




Vitillo

Hydraulic Components



Hoses



Press fittings ISO 12151 SAE J516



BSP adaptors BS 5200



JIC adaptors SAE J514



DIN 24° adaptors DIN 2353



ORFS adaptors ORFS J1453



Complete product range


Vitillo is your solution for any hydraulic applications. Spiral and braided hoses with metal and textile reinforcement, standard and interlock press fittings, BSP, JIC, DIN and ORFS adaptors, customized special fittings.

All our fittings and adaptors are available in Zinc chromium III plating, Zinc-nichel plating and Stainless steel.


Whatever the customer's needs, Vitillo has the answer.

Alternative Versions


Zinc Chromium III



Zinc Nickel




Stainless Steel





Applications



High performances in very extreme conditions



Certifications



▼

MINE SAFETY AND HEALTH
ADMINISTRATION
(MSHA)




▼

DET NORSKE VERITAS (DNV)
GERMANISCHER LLOYD (GL)



▼

RINA (Registro Navale Italiano)



▼

MarED



▼

GOST-R



































▼

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. –
Jednostka Certyfikująca



▼

UNI EN 45545-2

BSP - BSPP - Male - Male	ANGG ADAPTOR MALE BSPP - MALE BSPP Pg. 15 	ARGG REDUCING ADAPTOR M. BSPP - M. BSPP Pg. 16 	ANGG...P STRAIGHT BULKHEAD ADAPTOR BSPP Pg. 18 	APMMG ADAPTOR M. BSPP - MALE BSPP Pg. 19 	LMG 90° ADAPTOR BSPP MALE - BSPP MALE Pg. 20 
	LMG...MOG 90° ADJUST. ADAPTOR M. BSPP - M. BSPP Pg. 21 	LPPMG MALE BULKHEAD ELBOW-BSPP MALE Pg. 22 	TMG TEE MALE ADAPTOR BSPP Pg. 23 	TMG...MOG.P ADJUST. TEE M. BSPP - M. BSPP Pg. 24 	TMG...MOG.B ADJUST. TEE MALE BSPP - MALE BSPP Pg. 25 
	APMFG ADAPTOR M. BSPP - FIXED F. BSPP Pg. 25 	AMFDG ADAPTOR M. BSPP - SWIVEL F. BSPP Pg. 28 	ARMFC REDUCING PLUG M. BSPP - FIXED F. BSPP Pg. 29 	ARMFL REDUCING ADAP. M. BSPP - FIXED F. BSPP Pg. 32 	AMF90G 90° ADAPTOR M. BSPP - SWIVEL F. BSPP Pg. 34 
	AMF45G 45° ADAPTER M. BSPP SWIVEL F. BSPP Pg. 35 	LMG...FGG 90° ADAPTOR M. BSPP - SWIVEL F. BSPP Pg. 36 	TMG...FGG.B RUN TEE M. BSPP - SWIVEL F. BSPP Pg. 37 	TMG...FGG.P BRANCH TEE M. BSPP - SWIVEL F. BSPP Pg. 38 	
	AFFDG ADAPTER SWIVEL F. BSPP SWIVEL F. BSPP Pg. 39 	AFF90G 90° ADAP. SWIVEL F. BSPP SWIVEL F. BSPP Pg. 40 	AFF45G 45° ADAP. SWIVEL F. BSPP SWIVEL F. BSPP Pg. 41 	APFFG ADAP. FIXED F. BSPP - FIXED F. BSPP Pg. 42 	LFFG 90° ADAP. FIXED F. BSPP - FIXED F. BSPP Pg. 43 
BSP - BSPP - Female - Female	LFGG 90° SWIVEL FEMALE ADAPTER BSPP Pg. 44 	TFFG TEE ADAP. FIXED F. BSPP - FIXED F. BSPP - M. BSPT Pg. 45 	TFGG TEE FEMALE BSPP Pg. 46 		
	ANGK ADAPTER MALE BSPP MALE BSPT Pg. 47 	ARGK REDUCING ADAP. M. BSPP - M. BSPT Pg. 48 	LMGK...MG 90° ADAP. M. BSPP - M. BSPT Pg. 49 	TMG...MGK.B RUN TEE M. BSPP - M. BSPT Pg. 50 	TMG...MGK.P BRANCH TEE M. BSPP - M. BSPT Pg. 51 


Visual index

BSPT - Female - Male

LMGK...FFG

90° ADAP. M BSPT-
FIXED F. BSPP


Pg. 52



LMGK...FGG

90° ADAP. M. BSPT
- SWIVEL F. BSPP


Pg. 53



TFFG...MGK..B

TEE ADAP. FIXED F.
BSPP – M. BSPT


Pg. 54



TFFG...MGK..P

TEE ADAP. FIXED F.
BSPP- FIXED F. BSPP

Pg. 55




BSPP - NPT - Male

ANGNPT

ADAPTER MALE
BSPP - MALE NPT


Pg. 56



LMG...MN

90° ADAP. M. BSPP
- M. NPT


Pg. 57



TMG...MN.B

RUN TEE MALE BSPP –
MALE NPT


Pg. 58



TMG...MN.P

BRANCH TEE MALE
BSPP – MALE NPT

Pg. 59




BSPP - NPT - F.-M.

LMN...FGG

90° ADAP. M. NPT -
SWIVEL F. BSPP

Pg. 60




BSPP - M. - Male

ARGM

REDUCING ADAP.
M. BSPP – M. MALE

Pg. 61




BSPP - M - F.

AMFDGM

ADAPTER M. BSPP
METRIC SWIVEL F.


Pg. 63



ARMFCM

REDUCING PLUG M.
MALE - FIXED F. BSPP


Pg. 64



ARMFLM

RED. ADAP. METRIC
M.-BSPP FIXED F.

Pg. 65




BSPP - METRIC - F.-M.

ARMFCM

RED.PLUG M. BSPP –
METRIC FIXED F.


Pg. 66



ARMFLM

RED. ADAPTER M. BSPP
– METRIC FIXED F.

Pg. 67




BSPT Male

ANKK

ADAPTER MALE BSPT -
MALE BSPT


Pg. 68

























LMGK

90° ADAPTER MALE
BSPT- MALE BSPT
























Pg. 69







Visual index

NPT - NPT	LMN 90° ADAPTER MALE NPT- MALE NPT Pg. 70				
					
NPT - NPT - M-F	LMN...FFN 90° ADAPTER M.NPT- FIXED FEMALE NPT Pg. 71	TFFN...MN.P TEE FIXED ADAPTER F. NPT – M. NPT - F. NPT Pg. 72	TFFN...MN.B TEE FIXED ADAPTER M. NPT – F. NPT - F. NPT Pg. 73		
					
NPT - NPT - F.F.	LFFN 90° ADAPTER FIXED F. NPT - FIXED F. NPT Pg. 74	TFFN TEE FIXED FEMALE ADAPTER NPT Pg. 75			
					
METRIC - METRIC - M-M	ANMM METRIC MALE ADAPTER Pg. 76	ARMM REDUCING METRIC MALE ADAPTER Pg. 77	ANMM...P METRIC STRAIGHT BULKHEAD ADAPTER Pg. 78	LMM 90° ADAPTER MALE M MALE METRIC Pg. 79	LMM...MOMR 90° ADJUSTABLE ME- TRIC M.-METRIC M. Pg. 80
					
METRIC - METRIC - M-M	TMM ADAPTEUR "T" MALE METRIQUE Pg. 81	TMM...MOMR..P ADJUSTABLE TEE .M. MALE- METRIC M. Pg. 82	TMM...MOMR..B ADJUSTABLE TEE .M. MALE- METRIC M. Pg. 83		
					
METRIC - METRIC - M-F	AMFDM ADAP. MALE M. – M. SWIVEL F. Pg. 84	AMF90M 90° ADAP.METRIC M.- METRIC SWIVEL F. Pg. 85	AMF45M 45° ADAP. METRIC M. - METRIC SWIVEL F. Pg. 86	APMFM METRIC MALE ADAP. - METRIC FIXED FEMALE Pg. 87	ARMFLM ADAP. METRIC M.- METRIC FIXED F. Pg. 88
					
METRIC - METRIC - M-F	LMM...FGM 90° ADAPTER METRIC M.- METRIC SWIVEL F. Pg. 89	TMM...FGM..B RUN TEE METRIC M. – METRIC SWIVEL F. Pg. 90	TMM...FGM..P BRANCH TEE METRIC M.- METRIC SWIVEL F. Pg. 91		
					

Visual index

METRIC - METRIC - F-F	AFFDM ADAP. METRIC SWIVEL F.- METRIC SWIVEL F. Pg. 92 	AFF90M 90° ADAP. METRIC SWIVEL F.-METRIC SWIVEL F. Pg. 93 	AFF45M 45° ADAP. M. SWIVEL F. - METRIC SWIVEL F. Pg. 94 	APFFM ADAP. METRIC FIXED F. - METRIC FIXED F. Pg. 95 	LFGM 90° METRIC SWIVEL F. ADAPTER Pg. 96 
	TFGM TEE METRIC FEMALE Pg. 97 				
PLUG	ATMG MALE PLUG BSPP Pg. 98 	ATFG SWIVEL FEMALE PLUG BSPP Pg. 99 	ATMM METRIC MALE PLUG Pg. 100 	ATFM SWIVEL METRIC FEMALE PLUG Pg. 101 	AMNS...T WELDING ADAPTER BSPP Pg. 102 
	AMNS METRIC WELDING ADAPTER BSPP Pg. 103 	AMNSM METRIC WELDING ADAPTER BSPP Pg. 104 	AMNSM...T METRIC WELDING ADAPTER BSPP Pg. 105 		
WELDING	ATSG WELDING UNION MALE BSPP Pg. 106 	ATSM WELDING METRIC UNION MALE Pg. 107 	ABSG WELDING STUD BSPP Pg. 108 	ABSM METRIC WELDING STUD Pg. 109 	
	AOSG WELDING BANJO BSPP Pg. 110 	AOSM METRIC WELDING BANJO Pg. 111 	AOFG BANJO BSPP – MALE BSPP Pg. 113 	AOFGM BANJO BSPP – METRIC MALE Pg. 114 	AOFMG METRIC BANJO – MALE BSPP Pg. 115 
BANJO	AOFG...B BANJO BSPP – MALE BSPP WITH GUIDE Pg. 116 	AOFM METRIC BANJO METRIC MALE Pg. 117 	AOM...L METRIC BANJO – MALE DIN 24° Pg. 118 	AOG...L BANJO BSPP – MALE DIN 24° Pg. 119 	AOG...PDL BANJO BSPP WITH STANDPIPE Pg. 120 

Visual index

BOLT	ABFG BSPP BOLT	ABFM METRIC BOLT	ABFDG DOUBLE BSPP BOLT	ABFDM 90° ADAPTER METRIC MALE - METRIC MALE
	Pg. 121	Pg. 122	Pg. 123	Pg. 124
				

Note:

La Vitillo Spa offre una vasta gamma di raccordi e adattatori. Se non avete trovato qui la combinazione del filetto che stavate cercando, si prega di controllare anche negli altri cataloghi o chiedere al nostro staff tecnico.

Ex. Per adattatore JIC a BSP consultare il catalo JIC

Vitillo Spa offers a wide range of fittings and adaptors. If you have not found here the threads combination you were looking for, please check also in the other catalogues or ask to our Technical Staff.

Ex. For adapter Jic to Bsp check Jic Catalog

Gli adattatori di questa serie sono costruiti per applicazioni industriali idrauliche, oleodinamiche e pneumatiche e comunque per tutte le tipologie di impianto che prevedano alte pressioni di esercizio.

La connessione tra i componenti maschio e femmina avviene tramite una tenuta metallica, che si determina sulla sede conica a 60° presente sui prodotti. Il dimensionamento della sede è realizzato secondo le normative ISO 8434-6 e BS 5200.

Le pressioni massime di esercizio espresse nel presente catalogo fanno riferimento ad accoppiamento senza O-ring, per assemblaggi che prevedono l'uso di O-ring sul cono considerare le pressioni espresse nella tabella sotto.

The adapters of this series are constructed for hydraulic industrial applications, hydraulic and pneumatic and however for all types of systems that provide for high operating pressures.

The connection between the male and female components takes place via a metal seal, which is determined on the conical 60° seat present on the products.

The sizing of the seat is manufactured according to ISO 8434-6 and BS 5200. The maximum operating pressures expressed in this catalog refer to coupling without O-ring, for assemblies that include the use of O-rings on the cone consider the pressures expressed in the table below.

Massima pressione di esercizio per connessioni con cono 60° e O-ring

Maximum working pressure for 60° cone connection with O-ring

	Bar	Psi
1/8"	--	--
1/4"	400	5800
3/8"	400	5800
1/2"	350	5075
5/8"	350	5075
3/4"	315	4568
1"	250	3625
1.1/4"	200	2900
1.1/2"	160	2320
2"	125	1813

ADAPTER MALE BSPP - MALE BSPP

ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°


ADAPTATEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPP

VERBINDER AG-ZÖLLIG / AG-ZÖLLIG

ADAPTADOR MACHO-MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica


F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
	ANGG0202	1/8"	1/8"	14	9.5	9.5	25	350	5075
	ANGG0404	1/4"	1/4"	19	11	11	29	350	5075
	ANGG0606	3/8"	3/8"	22	12.5	12.5	34	350	5075
	ANGG0808	1/2"	1/2"	27	14	14	38	315	4568
	ANGG1010	5/8"	5/8"	30	16	16	42	315	4568
	ANGG1212	3/4"	3/4"	32	16	16	42	250	3625
	ANGG1616	1"	1"	41	18	18	48	200	2900
	ANGG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	20	54	160	2320
	ANGG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	21	57	125	1813
	ANGG3232	2"	2"	70	25	25	67	80	1160

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPP (1)

ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 ADAPTATEUR REDUCTEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPP
 REDUZIERUNG –AG-ZÖLLIG / AG-ZÖLLIG
 REDUCTOR MACHO BSPP - MACHO BSPP



F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica


Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
ARGG0402	1/4"	1/8"	19	11	9.5	27.5	350	5075
ARGG0602	3/8"	1/8"	22	12.5	9.5	30	350	5075
ARGG0604	3/8"	1/4"	22	12.5	11	31.5	350	5075
ARGG0804	1/2"	1/4"	27	14	11	35	315	4568
ARGG0806	1/2"	3/8"	27	14	12.5	36.5	315	4568
ARGG1006	5/8"	3/8"	30	16	12.5	38.5	315	4568
ARGG1008	5/8"	1/2"	30	16	14	40	315	4568
ARGG1204	3/4"	1/4"	32	16	11	37.5	250	3625
ARGG1206	3/4"	3/8"	32	16	12.5	38.5	250	3625
ARGG1208	3/4"	1/2"	32	16	14	40	250	3625
ARGG1210	3/4"	5/8"	32	16	16	43.5	250	3625
ARGG1606	1"	3/8"	41	18	12.5	42.5	200	2900
ARGG1608	1"	1/2"	41	18	14	44	200	2900
ARGG1610	1"	5/8"	41	18	16	46	200	2900
ARGG1612	1"	3/4"	41	18	16	46	200	2900

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPP (2)

ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 ADAPTATEUR REDUCTEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPP
 REDUZIERUNG –AG-ZÖLLIG / AG-ZÖLLIG
 REDUCTOR MACHO BSPP - MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica


F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
ARGG2008	1.1/4"	1/2"	50	20	14	48.5	160	2320
ARGG2012	1.1/4"	3/4"	50	20	16	50.5	160	2320
ARGG2016	1.1/4"	1"	50	20	18	52.5	160	2320
ARGG2412	1.1/2"	3/4"	55	22	16	53	125	1813
ARGG2416	1.1/2"	1"	55	22	18	55	125	1813
ARGG2420	1.1/2"	1.1/4"	55	22	20	57	125	1813
ARGG3216	2"	1"	70	25	18	60	80	1160
ARGG3220	2"	1.1/4"	70	25	20	60.5	80	1160
ARGG3224	2"	1.1/2"	70	25	21	63	80	1160

STRAIGHT BULKHEAD ADAPTER BSPP

ADATTATORE PASSAPARETE - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 PASSE-CLOISON BSPP
 SCHOTTADAPTER –AG- ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG
 PASATABIQUES BSPP



F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

	Code	Thread		Dimensions					Pressure	
		F1	F2	H	H1	L1	L2	L	Bar	Psi
				mm	mm	mm	mm	mm		
	ANGG0404P	1/4"	1/4"	19	19	11	30	48	350	5075
	ANGG0606P	3/8"	3/8"	22	22	12.5	35	55.5	350	5075
	ANGG0808P	1/2"	1/2"	27	27	14	39	64	315	4568
	ANGG1212P	3/4"	3/4"	32	36	16	46	73	250	3625
	ANGG1616P	1"	1"	41	41	18	55.5	86	200	2900
	ANGG2020P	1.1/4"	1.1/4"	50	50	20	44.5	81	160	2320
	ANGG2424P	1.1/2"	1.1/2"	55	55	22	49	88	125	1813
	ANGG3232P	2"	2"	70	70	24	54	95	80	1160

ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPP

PROLUNGA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°


PROLONGATEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPP

VERLÄNGERUNGSTÜCK - AG-ZÖLLIG / AG- ZÖLLIG

PROLONGADOR MACHO BSPP - MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica




Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
APMMG0404	1/4"	1/4"	19	11	26	48	350	5075
APMMG0606	3/8"	3/8"	22	12.5	25	50	350	5075
APMMG0808	1/2"	1/2"	27	14	28	56	315	4568
APMMG1212	3/4"	3/4"	32	16	40	72	250	3625
APMMG1616	1"	1"	41	18	49	85	200	2900
APMMG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	58	98	160	2320

90° ADAPTER BSPP MALE - BSPP MALE

GOMITO 90° - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE BSPP - MÂLE BSPP
 ADAPTER 90° GSK - AG- ZÖLLIG / AG- ZÖLLIG
 CODO 90° MACHO BSPP - MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica



Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		F1	H1 mm	L1 mm	Bar Psi
LMG02	1/8"		14	22	350 5075
LMG04	1/4"		14	27	350 5075
LMG06	3/8"		19	29	350 5075
LMG08	1/2"		22	36.5	315 4568
LMG10	5/8"		27	36.5	315 4568
LMG12	3/4"		27	42	250 3625
LMG16	1"		33	50	200 2900
LMG20	1.1/4"		41	56	160 2320

90° ADJUSTABLE ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPP

GOMITO 90° - MASCHIO GAS CILINDRICO - MASCHIO ORIENTABILE GAS
CILINDRICO SV 60°


ADAPTATEUR ORIENTABLE COUDE 90° MÂLE BSPP - MÂLE BSPP

ADAPTER 90° GSK - AG- ZÖLLIG / AG- ZÖLLIG

CODO 90° ORIENTABLE MACHO BSPP - MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica




	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	LMG02MOG02	1/8"	1/8"	14	14	22	26	350	5075
	LMG02MOG04	1/8"	1/4"	14	19	22	34	350	5075
	LMG04MOG04	1/4"	1/4"	14	19	26	34	350	5075
	LMG04MOG06	1/4"	3/8"	19	19	28	37	350	5075
	LMG06MOG06	3/8"	3/8"	19	22	29	37	350	5075
	LMG06MOG08	3/8"	1/2"	22	27	29	45	315	4568
	LMG08MOG08	1/2"	1/2"	22	27	36.5	45	315	4568
	LMG08MOG12	1/2"	3/4"	27	36	38.5	48.5	250	3625
	LMG12MOG08	3/4"	1/2"	27	27	42	48.5	250	3625
	LMG12MOG12	3/4"	3/4"	27	36	42	48.5	250	3625
	LMG12MOG16	3/4"	1"	33	41	47	53	200	2900
	LMG16MOG16	1"	1"	33	41	50	53	200	2900
	LMG20MOG20	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	60	160	2320

BULKHEAD ELBOW BSPP MALE - BSPP MALE

GOMITO PASSAPARETE MASCHIO BSPP- MASCHIO BSPP
 COUDE ÉGAL – TRAVERSÉE DE CLOISON
 WINKEL-SCHOTTVERSCHRÄUBUNG 90°
 RACOR EN CODO PASATABIQUE

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica



	Code	Thread	Dimensions					Pressure	
		F1	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Bar	Psi
	LPPMG 04	1/4"	14	19	27	45	30	350	5075
	LPPMG06	3/8"	19	22	29	52	34	350	5075
	LPPMG08	1/2"	22	27	36.5	56.5	38	315	4568
	LPPMG12	3/4"	27	36	42	66	44	250	3625
	LPPMG16	1"	33	41	50	69	43	200	2900

TEE MALE ADAPTER BSPP


ADATTATORE "T" - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°

ADAPTATEUR TÊ MÂLE BSPP

ADAPTER T-STÜCK 3 X AGR-Z

ADAPTADOR TE MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica



	Code	Thread	Dimensions		Pressure	
			F1	H1 mm	L1 mm	Bar Psi
	TMG02	1/8"		14	22	350 5075
	TMG04	1/4"		14	27	350 5075
	TMG06	3/8"		19	29	350 5075
	TMG08	1/2"		22	36.5	315 4568
	TMG10	5/8"		27	36.5	315 4568
	TMG12	3/4"		27	42	250 3625
	TMG16	1"		33	50	200 2900
	TMG20	1.1/4"		41	56	160 2320

ADJUSTABLE TEE ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPP

ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO ORIENTABILE
GAS CILINDRICO AL PIEDE


ADAPTATEUR TÉ ORIENTABLE MÂLE BSPP – MÂLE BSPP

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG – 1 X AG- ZÖLLIG

ADAPTADOR TE ORIENTABLE MACHO BSPP – MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
TMG02MOG02P	1/8"	1/8"	14	19	21	26	350	5075
TMG02MOG04P	1/8"	1/4"	14	19	22.5	34	350	5075
TMG04MOG04P	1/4"	1/4"	14	19	26	34	350	5075
TMG04MOG06P	1/4"	3/8"	19	19	27	32	350	5075
TMG06MOG06P	3/8"	3/8"	19	22	29	37	350	5075
TMG06MOG08P	3/8"	1/2"	22	27	29	45	315	4568
TMG08MOG08P	1/2"	1/2"	22	27	36.5	45	315	4568
TMG08MOG12P	1/2"	3/4"	27	36	38	48.5	250	3625
TMG12MOG08P	3/4"	1/2"	27	27	42	48.5	250	3625
TMG12MOG12P	3/4"	3/4"	27	36	42	48.5	250	3625
TMG12MOG16P	3/4"	1"	33	41	47	53	200	2900
TMG16MOG16P	1"	1"	33	41	50	53	200	2900
TMG20MOG20P	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	60	160	2320

ADJUSTABLE TEE ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPP

ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO GAS CILINDRICO ORIENTABILE AL BRACCIO


ADAPTATEUR TÉ ORIENTABLE MÂLE BSPP – MÂLE BSPP

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG- ZÖLLIG

ADAPTADOR TE ORIENTABLE MACHO BSPP - MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
TMG02MOG02B	1/8"	1/8"	14	19	26	21	350	5075
TMG02MOG04B	1/8"	1/4"	14	19	34	22.5	350	5075
TMG04MOG04B	1/4"	1/4"	14	19	34	26	350	5075
TMG04MOG06B	1/4"	3/8"	19	19	32	27	350	5075
TMG06MOG06B	3/8"	3/8"	19	22	37	29	350	5075
TMG06MOG08B	3/8"	1/2"	22	27	45	29	315	4568
TMG08MOG08B	1/2"	1/2"	22	27	45	36.5	315	4568
TMG08MOG12B	1/2"	3/4"	27	36	48.5	38.5	250	3625
TMG12MOG08B	3/4"	1/2"	27	27	48.5	42	250	3625
TMG12MOG12B	3/4"	3/4"	27	36	48.5	42	250	3625
TMG12MOG16B	3/4"	1"	33	41	53	47	200	2900
TMG16MOG16B	1"	1"	33	41	53	50	200	2900
TMG20MOG20P	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	60	160	2320

ADAPTER MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (1)

PROLUNGA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA


PROLONGATEUR MÂLE BSPP – FEMELLE FIXE BSPP

VERLÄNGERUNGSTÜCK – AG ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG

PROLONGADOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
APMFG0230.5	1/8"	1/8"	14	9.5	21	30.5	350	5075
APMFG0433	1/4"	1/4"	19	11	22	33	350	5075
APMFG0442	1/4"	1/4"	19	11	31	42	350	5075
APMFG0450	1/4"	1/4"	19	11	39	50	350	5075
APMFG0455	1/4"	1/4"	19	11	44	55	350	5075
APMFG0635	3/8"	3/8"	22	12.5	22.5	35	350	5075
APMFG0639	3/8"	3/8"	22	12.5	26.5	39	350	5075
APMFG0642	3/8"	3/8"	22	12.5	29.5	42	350	5075
APMFG0654	3/8"	3/8"	22	12.5	41.5	54	350	5075
APMFG0840	1/2"	1/2"	27	14	26	40	315	4568
APMFG0845	1/2"	1/2"	27	14	31	45	315	4568
APMFG0850	1/2"	1/2"	27	14	36	50	315	4568
APMFG0860	1/2"	1/2"	27	14	46	60	315	4568
APMFG1248	3/4"	3/4"	32	16	32	48	250	3625
APMFG1257	3/4"	3/4"	32	16	41	57	250	3625
APMFG1267	3/4"	3/4"	32	16	51	67	250	3625
APMFG1272	3/4"	3/4"	32	16	56	72	250	3625

ADAPTER MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (2)

PROLUNGA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA


PROLONGATEUR MÂLE BSPP – FEMELLE FIXE BSPP

VERLÄNGERUNGSTÜCK – AG ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG

PROLONGADOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
	APMFG1654	1"	1"	41	18	36	54	200	2900
	APMFG1660	1"	1"	41	18	42	60	200	2900
	APMFG1680	1"	1"	41	18	62	80	200	2900
	APMFG2062	1.1/4"	1.1/4"	50	20	42	62	160	2320
	APMFG2092	1.1/4"	1.1/4"	50	20	72	92	160	2320
	APMFG2465	1.1/2"	1.1/2"	55	22	43	65	125	1813
	APMFG2495	1.1/2"	1.1/2"	55	22	73	95	125	1813
	APMFG3257	2"	2"	70	25	32	57	80	1160
	APMFG3262	2"	2"	70	25	37	62	80	1160

ADAPTER MALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP

ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA
GIREVOLE GAS CILINDRICA


ADAPTER MALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP

ADAPTER - AGR / DKR

ADAPTADOR MACHO BSPP – HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H mm	H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
AMFDG0202	1/8"	1/8"	14	15	9.5	31.5	350	5075
AMFDG0404	1/4"	1/4"	19	19	11	35.5	350	5075
AMFDG0606	3/8"	3/8"	22	22	12.5	41.5	350	5075
AMFDG0808	1/2"	1/2"	27	27	14	45.5	315	4568
AMFDG1010	5/8"	5/8"	30	28	16	48	315	4568
AMFDG1212	3/4"	3/4"	32	32	16	51.5	250	3625
AMFDG1616	1"	1"	41	38	18	58.5	200	2900
AMFDG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	20	66	160	2320
AMFDG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	21	69.5	125	1813
AMFDG3232*	2"	2"	70	70	25	80	80	1160

ADAPTER MALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP

ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA
GIREVOLE GAS CILINDRICA


ADAPTATEUR MÂLE BSPP – FEMELLE TOURNANTE BSPP

ADAPTER - AGR / DKR

ADAPTADOR MACHO BSPP – HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H mm	H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
	AMFDG0204	1/8"	1/4"	14	19	9.5	33.6	350	5075
	AMFDG0406	1/4"	3/8"	19	22	11	38.8	350	5075
	AMFDG0408	1/4"	1/2"	19	27	11	42.2	315	4568
	AMFDG0604	3/8"	1/4"	22	19	12.5	37.6	350	5075
	AMFDG0608	3/8"	1/2"	22	27	12.5	43.7	315	4568
	AMFDG0612	3/8"	3/4"	27	32	12.5	47.5	250	3625
	AMFDG0804	1/2"	1/4"	27	19	14	40.1	315	4568
	AMFDG0806	1/2"	3/8"	27	22	14	42.8	315	4568
	AMFDG0812	1/2"	3/4"	27	32	14	49	250	3625
	AMFDG1206	3/4"	3/8"	32	22	16	44.8	250	3625
	AMFDG1208	3/4"	1/2"	32	27	16	47.2	250	3625
	AMFDG1216	3/4"	1"	32	38	16	52.4	200	2900
	AMFDG1612	1"	3/4"	41	32	18	57.5	200	2900
	AMFDG1620	1"	1.1/4"	41	50	18	63.5	160	2320
	AMFDG2016	1.1/4"	1"	50	38	20.5	59.9	160	2320
	AMFDG2024	1.1/4"	1.1/2"	50	55	20.5	61.5	125	1813
	AMFDG2420	1.1/2"	1.1/4"	55	50	21	66.5	125	1813
*	AMFDG2432	1.1/2"	2"	55	70	21	75.3	80	1160
	AMFDG3224	2"	1.1/2"	70	55	25	78.5	80	1160

* Thrust-wire nut
Dado spinato

REDUCING PLUG MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (1)

RIDUZIONE CORTA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA


BOUCHON RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE BSPP

REDUZIERUNG KURZE BAUART - AG-ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG

TAPÓN REDUCTOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica



Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
ARMFC0402	1/4"	1/8"	19	11	18	350	5075
ARMFC0602	3/8"	1/8"	22	12.5	21.5	350	5075
ARMFC0604	3/8"	1/4"	22	12.5	21.5	350	5075
ARMFC0802	1/2"	1/8"	27	14	24	315	4568
ARMFC0804	1/2"	1/4"	27	14	24	315	4568
ARMFC0806	1/2"	3/8"	27	14	24	315	4568
ARMFC1204	3/4"	1/4"	32	16	27	250	3625
ARMFC1206	3/4"	3/8"	32	16	27	250	3625
ARMFC1208	3/4"	1/2"	32	16	27	250	3625
ARMFC1604	1"	1/4"	41	18	32	200	2900
ARMFC1606	1"	3/8"	41	18	32.5	200	2900
ARMFC1608	1"	1/2"	41	18	31.5	200	2900
ARMFC1612	1"	3/4"	41	18	32	200	2900

REDUCING PLUG MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (2)

RIDUZIONE CORTA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FAMMINA FISSA
GAS CILINDRICA


BOUCHON RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE BSPP

REDUZIERUNG KURZE BAUART - AG-ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG

TAPÔN REDUCTOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica



	Code	Thread		Dimensions			Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
	ARMFC2008	1.1/4"	1/2"	50	21	34	160	2320
	ARMFC2012	1.1/4"	3/4"	50	21	34	160	2320
	ARMFC2016	1.1/4"	1"	50	21	35.5	160	2320
	ARMFC2408	1.1/2"	1/2"	55	21	36	125	1813
	ARMFC2412	1.1/2"	3/4"	55	21	36	125	1813
	ARMFC2416	1.1/2"	1"	55	21	36	125	1813
	ARMFC2420	1.1/2"	1.1/4"	55	21	36	125	1813
	ARMFC3216	2"	1"	70	25	42.5	80	1160
	ARMFC3220	2"	1.1/4"	70	25	42.5	80	1160
	ARMFC3224	2"	1.1/2"	70	25	42.5	80	1160

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (1)

RIDUZIONE LUNGA - MASCHIO CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA


RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE BSPP

REDUZIERUNG LANGE BAUART – AG-ZÖLLIG/IG- ZÖLLIG

REDUCTOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica



Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
ARMFL0204	1/8"	1/4"	19	9.5	29	350	5075
ARMFL0206	1/8"	3/8"	22	9.5	31.5	350	5075
ARMFL0402	1/4"	1/8"	19	11	32	350	5075
ARMFL0406	1/4"	3/8"	22	11	33	350	5075
ARMFL0408	1/4"	1/2"	27	11	38	315	4568
ARMFL0412	1/4"	3/4"	32	11	41	250	3625
ARMFL0604	3/8"	1/4"	22	12.5	35	350	5075
ARMFL0608	3/8"	1/2"	27	12.5	40	315	4568
ARMFL0612	3/8"	3/4"	32	12.5	41.5	250	3625
ARMFL0616	3/8"	1"	41	12.5	43.5	200	2900
ARMFL0804	1/2"	1/4"	27	14	41	315	4568
ARMFL0806	1/2"	3/8"	27	14	41	315	4568
ARMFL0812	1/2"	3/4"	32	14	46	250	3625
ARMFL0816	1/2"	1"	41	14	53.5	200	2900
ARMFL0820	1/2"	1.1/4"	50	14	51	160	2320
ARMFL0824	1/2"	1.1/2"	55	14	52.5	125	1813
ARMFL1204	3/4"	1/4"	32	16	38	250	3625
ARMFL1206	3/4"	3/8"	32	16	42	250	3625

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (2)

RIDUZIONE LUNGA - MASCHIO CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA


RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE BSPP

REDUZIERUNG LANGE BAUART – AG-ZÖLLIG/IG- ZÖLLIG

REDUCTOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindra

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindra



	Code	Thread		Dimensions			Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
	ARMFL1208	3/4"	1/2"	32	16	43	250	3625
	ARMFL1216	3/4"	1"	41	16	49	200	2900
	ARMFL1220	3/4"	1.1/4"	50	16	51	160	2320
	ARMFL1224	3/4"	1.1/2"	55	16	54	125	1813
	ARMFL1606	1"	3/8"	41	18	49.5	200	2900
	ARMFL1608	1"	1/2"	41	18	49.5	200	2900
	ARMFL1612	1"	3/4"	41	18	64	200	2900
	ARMFL1620	1"	1.1/4"	50	18	54	160	2320
	ARMFL1624	1"	1.1/2"	55	18	54	125	1813
	ARMFL1632	1"	2"	70	18	58	80	1160
	ARMFL2012	1.1/4"	3/4"	50	20	48	160	2320
	ARMFL2016	1.1/4"	1"	50	20	61	160	2320
	ARMFL2024	1.1/4"	1.1/2"	55	20	61	125	1813
	ARMFL2032	1.1/4"	2"	70	20	61	80	1160
	ARMFL2412	1.1/2"	3/4"	55	21	56	125	1813
	ARMFL2416	1.1/2"	1"	55	21	62	125	1813
	ARMFL2420	1.1/2"	1.1/4"	55	21	62	125	1813
	ARMFL2432	1.1/2"	2"	70	21	62	80	1160
	ARMFL3216	2"	1"	70	25	57	80	1160
	ARMFL3220	2"	1.1/4"	70	25	57	80	1160
	ARMFL3224	2"	1.1/2"	70	25	57	80	1160


90° ADAPTER MALE BSPP - SWIVEL FEMALE BSPP

ADATTATORE 90° - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE
GAS CILINDRICA

ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE BSPP - FEMELLE TOURNANTE BSPP

ADAPTER 90° - AGR / DGR

CODO 90° MACHO BSPP - HEMBRA GIRATORIA BSPP



F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
				mm	mm	≈mm	≈mm		
	AMF90G0202	1/8"	1/8"	15	14	29	33	350	5075
	AMF90G0404	1/4"	1/4"	19	19	28	39	350	5075
	AMF90G0606	3/8"	3/8"	22	22	39.5	46.5	350	5075
	AMF90G0808	1/2"	1/2"	27	27	44.5	61.5	315	4568
	AMF90G1010	5/8"	5/8"	28	30	54	69	315	4568
	AMF90G1212	3/4"	3/4"	32	32	56.5	77	250	3625
	AMF90G1616	1"	1"	38	41	71	87	200	2900
*	AMF90G2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	66	79	160	2320
*	AMF90G2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	89	100	125	1813
*	AMF90G3232	2"	2"	70	65	107	126	80	1160

* Thrust-wire nut
Dado spinato

45° ADAPTER MALE BSPP - SWIVEL FEMALE BSPP

ADATTATORE 45° - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE
GAS CILINDRICA


ADAPTATEUR COUDE 45° MÂLE BSPP - FEMELLE TOURNANTE BSPP

ADAPTER 45° - DKR / AGR

CODO 45° MACHO BSPP - HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	AMF45G0202	1/8"	1/8"	14	15	-	-	350	5075
	AMF45G0404	1/4"	1/4"	19	19	23	55	350	5075
	AMF45G0606	3/8"	3/8"	22	22	26	63	350	5075
	AMF45G0808	1/2"	1/2"	27	27	30	81	315	4568
	AMF45G1010	5/8"	5/8"	30	28	-	-	315	4568
	AMF45G1212	3/4"	3/4"	32	32	35	115	250	3625
	AMF45G1616	1"	1"	41	38	38	121	200	2900
*	AMF45G2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	58	73	160	2320
*	AMF45G2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	60	96	125	1813
*	AMF45G3232	2"	2"	65	70	65	120	80	1160

* Thrust-wire nut
Dado spinato

ELBOW ADAPTER MALE BSPP - SWIVEL FEMALE BSPP

GOMITO 90° - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA


ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE BSPP - FEMELLE TOURNANTE BSPP

ADAPTER 90° GSK - AGR- Z / DKR-Z

CODO 90° MACHO BSPP - HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
LMG02FGG02	1/8"	1/8"	14	15	22	28.5	350	5075
LMG04FGG04	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5	350	5075
LMG06FGG06	3/8"	3/8"	19	22	29	36	350	5075
LMG08FGG08	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39	315	4568
LMG12FGG12	3/4"	3/4"	27	32	42	45	250	3625
LMG16FGG16	1"	1"	33	38	50	50	200	2900
LMG20FGG20	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64	160	2320
LMG24FGG24	1.1/2"	1.1/2"	48	55	59	58.5	125	1813

RUN TEE MALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP

ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SVB 60° - FEMMINA GIREVOLE
GAS CINLINDRICA AL BRACCIO


ADAPTATEUR TÉ MÂLE BSPP – MÂLE BSPP- FEMELLE TOURNANTE BSPP

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG – 1 X DKR (ARM)

ADAPTADOR TE MACHO BSPP – MACHO BSPP- HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	TMG02FGG02B	1/8"	1/8"	14	15	20	28.5	350	5075
	TMG04FGG04B	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5	350	5075
	TMG06FGG06B	3/8"	3/8"	19	22	29	36	350	5075
	TMG08FGG08B	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39	315	4568
	TMG12FGG12B	3/4"	3/4"	27	32	42.5	45	250	3625
	TMG16FGG16B	1"	1"	33	41	50	50	200	2900
	TMG20FGG20B	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64	160	2320

BRANCH TEE MALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP

ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE
GAS CILINDRICA AL PIEDE


ADAPTATEUR TÊ MÂLE BSPP – FEMELLE TOURNANTE BSPP- MÂLE BSPP

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- METRISCH – 1 X DKR (FUSS)

ADAPTADOR TE MACHO BSPP – HEMBRA GIRATORIA BSPP- MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica


F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
TMG02FGG02P	1/8"	1/8"	14	15	20	28.5	350	5075
TMG04FGG04P	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5	350	5075
TMG06FGG06P	3/8"	3/8"	19	22	29	36	350	5075
TMG08FGG08P	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39	315	4568
TMG12FGG12P	3/4"	3/4"	27	32	42.5	45	250	3625
TMG16FGG16P	1"	1"	33	41	50	50	200	2900
TMG20FGG20P	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64	160	2320

ADAPTER SWIVEL FEMALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP

ADATTATORE DIRITTO - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR TOURNANTE BSPP – FEMELLE TOURNANTE BSPP
 VERBINDER – DKR / DKR
 ADAPTADOR HEMBRA GIRATORIA BSPP – HEMBRA GIRATORIA BSPP



F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	Bar	Psi
	AFFDG0202	1/8"	1/8"	15	15	14	38	350	5075
	AFFDG0404	1/4"	1/4"	19	19	19	41	350	5075
	AFFDG0606	3/8"	3/8"	22	22	22	45	350	5075
	AFFDG0808	1/2"	1/2"	27	27	27	52	315	4568
	AFFDG1010	5/8"	5/8"	28	28	27	52	315	4568
	AFFDG1212	3/4"	3/4"	32	32	32	61	250	3625
	AFFDG1616	1"	1"	38	38	41	68	200	2900
	AFFDG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	50	77	160	2320
	AFFDG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	55	82	125	1813
*	AFFDG3232	2"	2"	70	70	70	90	80	1160

* Thrust-wire nut
 Dado spinato

90° ADAPTER SWIVEL FEMALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP

ADATTATORE 90° - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA


FEMELLE 90° BSPP CÔNE 60° (FR)

DKR 90° BOGEN 60° KONUS (BSPP-GEWINDE) (DE)

HEMBRA GIRATORIA A 90° BSPP - CONO 60° (ES)

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 ≈mm	L2 ≈mm	Bar	Psi
	AFF90G0202	1/8"	1/8"	15	15	29	31	350	5075
	AFF90G0404	1/4"	1/4"	19	19	29.5	31	350	5075
	AFF90G0606	3/8"	3/8"	22	22	39	44	350	5075
	AFF90G0808	1/2"	1/2"	27	27	44.5	50.5	315	4568
	AFF90G1010	5/8"	5/8"	28	28	48	50	315	4568
	AFF90G1212	3/4"	3/4"	32	32	60	65	250	3625
	AFF90G1616	1"	1"	38	38	70	83	200	2900
*	AFF90G2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	67	70	160	2320
*	AFF90G2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	80	95	125	1813
*	AFF90G3232	2"	2"	70	70	120	115	80	1160


* Thrust-wire nut
Dado spinato

45° ADAPTER SWIVEL FEMALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP

ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR COUDE 45° FEMELLE TOURNANTE BSPP - FEMELLE
 TOURNANTE BSPP
 VERBINDER 45° - DKR / DKR
 CODO 45° HEMBRA GIRATORIA BSPP - HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	AFF45G0202	1/8"	1/8"	15	15	-	-	350	5075
	AFF45G0404	1/4"	1/4"	19	19	18	52	350	5075
	AFF45G0606	3/8"	3/8"	22	22	24	66	350	5075
	AFF45G0808	1/2"	1/2"	27	27	28	78	315	4568
	AFF45G1010	5/8"	5/8"	28	28	31	73	315	4568
	AFF45G1212	3/4"	3/4"	32	32	33	101	250	3625
	AFF45G1616	1"	1"	38	38	37	115	200	2900
*	AFF45G2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	-	-	160	2320
*	AFF45G2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	-	-	125	1813
*	AFF45G3232	2"	2"	70	70	41	132	80	1160


* Thrust-wire nut
 Dado spinato

ADAPTER FIXED FEMALE BSPP - FIXED FEMALE BSPP

PROLUNGA - FEMMINA FISSA CILINDRICA
 MANCHON FEMELLE FIXE BSPP – FEMELLE FIXE BSPP
 VERLÄNGERUNGSTÜCK - IG-ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG
 MANGUITO HEMBRA FIJA BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica


F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica



	Code	Thread		Dimensions		Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L mm	Bar	Psi
	APFFG0202	1/8"	1/8"	14	25	350	5075
	APFFG0404	1/4"	1/4"	19	30	350	5075
	APFFG0606	3/8"	3/8"	22	35	350	5075
	APFFG0808	1/2"	1/2"	27	40	315	4568
	APFFG1010	5/8"	5/8"	27	35	315	4568
	APFFG1212	3/4"	3/4"	32	40	250	3625
	APFFG1616	1"	1"	41	50	200	2900
	APFFG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	55	160	2320
	APFFG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	60	125	1813
	APFFG3232	2"	2"	70	54	80	1160

90° ADAPTER FIXED FEMALE BSPP - FIXED FEMALE BSPP

GOMITO 90° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° FEMELLE FIXE BSPP - FEMELLE FIXE BSPDKO-L
 90° BOGEN ADAPTER 90° GSK - IG- ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG
 CODO 90° HEMBRA HIJA BSPP - HEMBRA HIJA BSPP



F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica


Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		F1	H1 mm	L1 mm	Bar Psi
LFFG02	1/8"		14	17	350 5075
LFFG04	1/4"		19	22.5	350 5075
LFFG06	3/8"		22	26	350 5075
LFFG08	1/2"		27	31	315 4568
LFFG12	3/4"		33	34.5	250 3625
LFFG16	1"		41	43	200 2900

90° SWIVEL FEMALE ADAPTER BSPP

GOMITO 90° - FEMMINA GIREVOLE - GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° FEMELLE TOURNANTE BSPP
 ADAPTER 90° GSK - IG- ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG
 CODO 90° HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica




	Code	Thread	Dimensions			Pressure	
			H1	H2	L1	Bar	Psi
		F1	mm	mm	mm		
	LFGG02	1/8"	14	15	28.5	350	5075
	LFGG04	1/4"	14	19	30.5	350	5075
	LFGG06	3/8"	19	22	36	350	5075
	LFGG08	1/2"	22	27	39	315	4568
	LFGG12	3/4"	27	32	45	250	3625
	LFGG16	1"	33	38	50	200	2900
	LFGG20	1.1/4"	41	50	64	160	2320

TEE FIXED FEMALE ADAPTER BSPP

ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR T  FEMELLE FIXE BSPP
 ADAPTER T-ST CK 3 X IG- Z LLIG
 ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindr co, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindr ca




	Code	Thread	Dimensions			Pressure	
			H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
		F1					
	TFFG02	1/8"	14	17	17	350	5075
	TFFG04	1/4"	19	22.5	22.5	350	5075
	TFFG06	3/8"	22	26	26	350	5075
	TFFG08	1/2"	27	31	31	315	4568
	TFFG12	3/4"	33	34.5	34.5	250	3625
	TFFG16	1"	41	43	43	200	2900

TEE FEMALE BSPP

ADATTATORE "T"- FEMMINA - GIREVOLE CILINDRICA
 ADAPTATEUR TÉ FEMELLE TOURNANTE BSPP
 ADAPTER T-STÜCK 3 X IG- ZÖLLIG
 ADAPTADOR TE HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica



Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		H1	H2	L1	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm		
TFGG02	1/8"	14	15	28.5	350	5075
TFGG04	1/4"	14	19	30.5	350	5075
TFGG06	3/8"	19	22	36	350	5075
TFGG08	1/2"	22	27	39	315	4568
TFGG12	3/4"	27	32	45	250	3625
TFGG16	1"	33	41	50	200	2900
TFGG20	1.1/4"	41	50	64	160	2320

ADAPTER MALE BSPP - MALE BSPT

ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° -
MASCHIO GAS CONICO


ADAPTATEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPT

VERBINDER AG-ZÖLLIG / AG-KONISH

ADAPTADOR MACHO BSPP - MACHO BSPT

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
				mm	mm	mm	mm		
	ANGK0202	1/8"	1/8"	14	9.5	9	25.5	350	5075
	ANGK0404	1/4"	1/4"	19	11	14	32	350	5075
	ANGK0406	1/4"	3/8"	19	11	14	32	350	5075
	ANGK0408	1/4"	1/2"	22	11	19	40	315	4568
	ANGK0606	3/8"	3/8"	22	12.5	14	34.5	350	5075
	ANGK0608	3/8"	1/2"	22	12.5	19	40.5	315	4568
	ANGK0808	1/2"	1/2"	27	14	19	43	315	4568
	ANGK1212	3/4"	3/4"	32	16	19	46	250	3625
	ANGK1616	1"	1"	41	18	26	57	200	2900
	ANGK2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	25	59.5	160	2320
	ANGK2424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	23	58	125	1813
	ANGK3232	2"	2"	70	25	27	67	80	1160

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPT

ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO - MASHIO GAS CILINDRICO SV 60° -
MASCHIO GAS CONICO


ADAPTATEUR REDUCTEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPT

REDUZIERUNG –AG-ZÖLLIG / AG-KONISH

REDUCTOR MACHO BSPP – MACHO BSPT

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
ARGK0402	1/4"	1/8"	19	11	9	27	350	5075
ARGK0602	3/8"	1/8"	22	12.5	9	29.5	350	5075
ARGK0604	3/8"	1/4"	22	12.5	14	34.5	350	5075
ARGK0804	1/2"	1/4"	27	14	14	38	315	4568
ARGK0806	1/2"	3/8"	27	14	14	38	315	4568
ARGK1006	5/8"	3/8"	30	16	14	41	315	4568
ARGK1008	5/8"	1/2"	30	16	19	46	315	4568
ARGK1204	3/4"	1/4"	32	16	14	41	250	3625
ARGK1206	3/4"	3/8"	32	16	14	41	250	3625
ARGK1208	3/4"	1/2"	32	16	19	46	250	3625
ARGK1606	1"	3/8"	41	18	14	45	200	2900
ARGK1608	1"	1/2"	41	18	19	50	200	2900
ARGK1612	1"	3/4"	41	18	19	50	200	2900


90° ADAPTER MALE BSPP - MALE BSPT

GOMITO 90° - MASCHIO GAS CONICO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°

ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE BSPP - MÂLE CONIQUE

ADAPTER 90° GSK - AG- KONISCH / AG- ZÖLLIG

CODO 90° MACHO BSPP - MACHO CÓNICO



F1 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique, Rosca conica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
LMGK02MG02	1/8"	1/8"	14	20.5	22	350	5075
LMGK04MG04	1/4"	1/4"	14	28	27	350	5075
LMGK06MG06	3/8"	3/8"	19	31	29	350	5075
LMGK08MG08	1/2"	1/2"	22	37.5	36.5	315	4568
LMGK08MG10	1/2"	5/8"	27	37.5	36.5	315	4568
LMGK12MG12	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
LMGK16MG16	1"	1"	33	50	50	200	2900
LMGK20MG20	1.1/4"	1.1/4"	41	60	56	160	2320

RUN TEE MALE BSPP – MALE BSPT

ADATTATORE "T" - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO GAS CONICO
AL BRACCIO SV 60°


ADAPTATEUR TÉ MÂLE BSPP – MÂLE CONIQUE

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG-KONISH (ARM)

ADAPTADOR TE MACHO BSPP – MACHO CÓNICO

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica



Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
TMG02MGK02B	1/8"	1/8"	14	22	20.5	350	5075
TMG04MGK04B	1/4"	1/4"	14	27	28	350	5075
TMG06MGK06B	3/8"	3/8"	19	29	31	350	5075
TMG08MGK08B	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5	315	4568
TMG10MGK08B	5/8"	1/2"	27	36.5	40	315	4568
TMG12MGK12B	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
TMG16MGK16B	1"	1"	33	50	50	200	2900
TMG20MGK20B	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60	160	2320

BRANCH TEE MALE BSPP – MALE BSPT

ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO GAS CONICO
AL PIEDE


ADAPTATEUR TÉ MÂLE BSPP – MÂLE CONIQUE

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG-KONISH (FUSS)

ADAPTADOR TE MACHO BSPP – MACHO CÓNICO

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica




	Code	Thread		Dimensions			Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	TMG02MGK02P	1/8"	1/8"	14	22	20.5	350	5075
	TMG04MGK04P	1/4"	1/4"	14	27	28	350	5075
	TMG06MGK06P	3/8"	3/8"	19	29	31	350	5075
	TMG08MGK08P	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5	315	4568
	TMG10MGK08P	5/8"	1/2"	27	36.5	40	315	4568
	TMG12MGK12P	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
	TMG16MGK16P	1"	1"	33	50	50	200	2900
	TMG20MGK20P	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60	160	2320

90° ADAPTER MALE BSPT- FIXED FEMALE BSPP

GOMITO 90° - MASCHIO GAS CONICO - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA SV 60°
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE CONIQUE - FEMELLE FIXE BSPP
 ADAPTER 90° GSK - IG- KONISCH / AG- ZÖLLIG
 CODO 90° MACHO CÔNICO - HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPT, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPP, Gaz conique,
 Rosca conica




Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
LMGK02FFG02	1/8"	1/8"	14	23	17	350	5075
LMGK04FFG04	1/4"	1/4"	19	28	22.5	350	5075
LMGK06FFG06	3/8"	3/8"	22	32	26	350	5075
LMGK08FFG08	1/2"	1/2"	27	37.5	31	315	4568
LMGK12FFG12	3/4"	3/4"	33	45	34.5	250	3625
LMGK16FFG16	1"	1"	41	55	43	200	2900

90° ADAPTER MALE BSPT - SWIVEL FEMALE BSPP

GOMITO 90° - MASCHIO GAS CONICO - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE CONIQUE - FEMELLE TOURNANTE BSPPDKO-L
 45° ADAPTER 90° GSK - AG-KONISCH / IG-ZÖLLIG
 CODO 90° MACHO CÔNICO - HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
 Rosca conica




	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	LMGK02FGG02	1/8"	1/8"	14	15	20.5	28.5	350	5075
	LMGK04FGG04	1/4"	1/4"	14	19	28	30.5	350	5075
	LMGK06FGG06	3/8"	3/8"	19	22	31	36	350	5075
	LMGK08FGG08	1/2"	1/2"	22	27	37.5	39	315	4568
	LMGK12FGG12	3/4"	3/4"	27	32	42	45	250	3625
	LMGK16FGG16	1"	1"	33	38	50	50	200	2900
	LMGK20FGG20	1.1/4"	1.1/4"	41	50	60	64	160	2320

TEE ADAPTER FIXED FEMALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP - MALE BSPT

ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA - MASCHIO CONICO AL BRACCIO
 ADAPTATEUR TÉ FEMELLE FIXE BSPP – FEMELLE FIXE BSPP- MÂLE CONIQUE
 ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG-KONISH (ARM)
 ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA BSPP – MACHO CÓNICO - HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrca

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica



	Code	Thread		Dimensions			Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	TFFG02MGK02B	1/8"	1/8"	14	17	20.5	350	5075
	TFFG04MGK04B	1/4"	1/4"	19	22.5	28	350	5075
	TFFG06MGK06B	3/8"	3/8"	22	26	31	350	5075
	TFFG08MGK08B	1/2"	1/2"	27	31	37.5	315	4568
	TFFG12MGK12B	3/4"	3/4"	33	34.5	45	250	3625
	TFFG16MGK16B	1"	1"	41	43	55	200	2900

TEE ADAPTER FIXED FEMALE BSPP – MALE BSPT - FIXED FEMALE BSPP

ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA - MASCHIO GAS CONICO
AL PIEDE


ADAPTATEUR TÉ FEMELLE FIXE BSPP – MÂLE CONIQUE

ADAPTER T-STÜCK 2 X IG- ZÖLLIG / 1 X AG-KONISH (FUSS)

ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA BSPP – MACHO CÔNICO

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica




	Code	Thread		Dimensions			Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	TFFG02MGK02P	1/8"	1/8"	14	17	20.5	350	5075
	TFFG04MGK04P	1/4"	1/4"	19	22.5	28	350	5075
	TFFG06MGK06P	3/8"	3/8"	22	26	31	350	5075
	TFFG08MGK08P	1/2"	1/2"	27	31	37.5	315	4568
	TFFG12MGK12P	3/4"	3/4"	33	34.5	45	250	3625
	TFFG16MGK16P	1"	1"	41	43	55	200	2900

ADAPTER MALE BSPP - MALE NPT

ADATTATORE DIRITTO MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° MASCHIO NPT
 ADAPTATEUR MÂLE BSPP - MÂLE NPT
 VERBINDER AG-ZÖLLIG / AG-NPT
 ADAPTADOR MACHO BSPP - MACHO NPT

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica


F2 NPT



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ANGNPT0202	1/8"	1/8"	14	9.5	9	25.5	350	5075
ANGNPT0404	1/4"	1/4"	19	11	14	32	350	5075
ANGNPT0606	3/8"	3/8"	22	12.5	14	34.5	350	5075
ANGNPT0808	1/2"	1/2"	27	14	19	43	315	4568
ANGNPT1212	3/4"	3/4"	32	16	19	46	250	3625
ANGNPT1616	1"	1"	41	18	24	55	200	2900
ANGNPT2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	25	59.5	160	2320
ANGNPT2424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	23	58	125	1813
ANGNPT3232	2"	2"	70	27	25	67	80	1160

90° ADAPTER MALE BSPP - MALE NPT

GOMITO 90° - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO NPT
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE BSPP - MÂLE NPT
 ADAPTER 90° GSK - AG- ZÖLLIG / AG- NPT
 CODO 90° MACHO BSPP - MACHO NPT



F1 NPT

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrada

	Code	Thread		Dimensions			Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	LMG02MN02	1/8"	1/8"	14	21	20.5	350	5075
	LMG04MN04	1/4"	1/4"	14	27	28	350	5075
	LMG06MN06	3/8"	3/8"	19	29	31	350	5075
	LMG08MN08	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5	315	4568
	LMG10MN08	5/8"	1/2"	27	36.5	37.5	315	4568
	LMG12MN12	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
	LMG16MN16	1"	1"	33	50	50	200	2900
	LMG20MN20	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60	160	2320

RUN TEE MALE BSPP – MALE NPT

ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO NPT AL BRACCIO


ADAPTATEUR TÊ MÂLE BSPP – MÂLE NPT

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG-NPT (ARM)

ADAPTADOR TE MACHO BSPP – MACHO NPT

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica

F2 NPT



	Code	Thread		Dimensions			Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	TMG02MN02B	1/8"	1/8"	14	22	20.5	350	5075
	TMG04MN04B	1/4"	1/4"	14	27	28	350	5075
	TMG06MN06B	3/8"	3/8"	19	29	31	350	5075
	TMG08MN08B	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5	315	4568
	TMG10MN08B	5/8"	1/2"	27	36.5	40	315	4568
	TMG12MN12B	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
	TMG16MN16B	1"	1"	33	50	50	200	2900
	TMG20MN20B	1 1/4"	1 1/4"	41	56	60	160	2320

BRANCH TEE MALE BSPP – MALE NPT

ADATTATORE "T" - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - M. NPT AL PIEDE


ADAPTATEUR TÊ MÂLE BSPP – MÂLE NPT

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG-NPT (ARM)

ADAPTADOR TE MACHO BSPP – MACHO NPT

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 NPT




	Code	Thread		Dimensions			Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	TMG02MN02P	1/8"	1/8"	14	22	20.5	350	5075
	TMG04MN04P	1/4"	1/4"	14	27	28	350	5075
	TMG06MN06P	3/8"	3/8"	19	29	31	350	5075
	TMG08MN08P	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5	315	4568
	TMG10MN08P	5/8"	1/2"	27	36.5	40	315	4568
	TMG12MN12P	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
	TMG16MN16P	1"	1"	33	50	50	200	2900
	TMG20MN20P	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60	160	2320

90° ADAPTER MALE NPT - SWIVEL FEMALE BSPP

GOMITO 90° - MASCHIO NPT - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE NPT - FEMELLE TOURNANTE BSPP
 ADAPTER 90° GSK - AG-NPT / IG- ZÖLLIG
 CODO 90° MACHO NPT - HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 NPT

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
LMN02FGG02	1/8"	1/8"	14	15	20.5	28.5	350	5075
LMN04FGG04	1/4"	1/4"	14	19	28	30.5	350	5075
LMN06FGG06	3/8"	3/8"	19	22	31	36	350	5075
LMN08FGG08	1/2"	1/2"	22	27	37.5	39	315	4568
LMN12FGG12	3/4"	3/4"	27	32	42	45	250	3625
LMN16FGG16	1"	1"	33	38	50	50	200	2900
LMN20FGG20	1.1/4"	1.1/4"	41	50	60	64	160	2320

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – METRIC MALE (1)

ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO - MASCHIO GAS CILINDRICO 60° - MASCHIO METRICO SV 60°


ADAPTATEUR REDUCTEUR MÂLE BSPP - MÂLE MÉTRIQUE

REDUZIERUNG –AG-ZÖLLIG / AG-METRISCH

REDUCTOR MACHO BSPP – MACHO MÉTRICO

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
				mm	mm	mm	mm		
	ARGM0210	1/8"	10X1	14	9.5	9.5	25	350	5075
	ARGM0212	1/8"	12X1.5	17	9.5	11	27.5	350	5075
	ARGM0410	1/4"	10X1	19	11	9.5	27.5	350	5075
	ARGM0412	1/4"	12X1.5	19	11	11	30	350	5075
	ARGM0414	1/4"	14X1.5	19	11	11	30	350	5075
	ARGM0416	1/4"	16X1.5	22	11	12.5	32.5	350	5075
	ARGM0418	1/4"	18X1.5	24	11	14	35	315	4568
	ARGM0422	1/4"	22X1.5	27	11	14	35	315	4568
	ARGM0612	3/8"	12X1.5	22	12.5	11	31.5	350	5075
	ARGM0614	3/8"	14X1.5	22	12.5	11	32.5	350	5075
	ARGM0616	3/8"	16X1.5	22	12.5	12.5	34.5	350	5075
	ARGM0618	3/8"	18X1.5	24	12.5	14	36.5	315	4568
	ARGM0620	3/8"	20X1.5	27	12.5	14	36.5	315	4568
	ARGM0622	3/8"	22X1.5	27	12.5	14	37	315	4568
	ARGM0812	1/2"	12X1.5	27	14	11	35	315	4568
	ARGM0814	1/2"	14X1.5	27	14	11	35	315	4568
	ARGM0816	1/2"	16X1.5	27	14	12.5	36.5	315	4568
	ARGM0818	1/2"	18X1.5	27	14	14	38	315	4568
	ARGM0820	1/2"	20X1.5	27	14	14	38	315	4568

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – METRIC MALE (2)

ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO - MASCHIO GAS CILINDRICO 60° - MASCHIO METRICO SV 60°


ADAPTATEUR REDUCTEUR MÂLE BSPP - MÂLE MÉTRIQUE

REDUZIERUNG –AG-ZÖLLIG / AG-METRISCH

REDUCTOR MACHO BSPP – MACHO MÉTRICO

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
ARGM0822	1/2"	22X1.5	27	14	14	38	315	4568
ARGM0824	1/2"	24X1.5	30	14	16	40	315	4568
ARGM0826	1/2"	26X1.5	32	14	16	41	250	3625
ARGM1018	5/8"	18X1.5	30	16	14	41	315	4568
ARGM1020	5/8"	20X1.5	30	16	14	41	315	4568
ARGM1022	5/8"	22X1.5	30	16	14	41	315	4568
ARGM1218	3/4"	18X1.5	32	16	14	40	250	3625
ARGM1220	3/4"	20X1.5	32	16	14	40	250	3625
ARGM1222	3/4"	22X1.5	32	16	15	41	250	3625
ARGM1226	3/4"	26X1.5	32	16	16	42	250	3625
ARGM1230	3/4"	30X1.5	38	16	18	46	200	2900
ARGM1622	1"	22X1.5	41	18	15	45	200	2900
ARGM1626	1"	26X1.5	41	18	16	46	200	2900
ARGM1630	1"	30X1.5	41	18	18	48	200	2900
ARGM2030	1.1/4"	30X1.5	50	20	18	52.2	160	2320
ARGM2038	1.1/4"	38X1.5	50	20	18	52.5	160	2320

ADAPTER MALE BSPP – METRIC SWIVEL FEMALE

ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA
GIREVOLE METRICA


ADAPTATEUR MÂLE BSPP - FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE

VERBINDER - AGR / DKM

ADAPTADOR MACHO BSPP - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H	H1	L1	L	Bar	Psi
				mm	mm	mm	mm		
	AMFDGM0414	1/4"	14X1.5	19	19	11	35.5	350	5075
	AMFDGM0822	1/2"	22X1.5	27	27	14	44	315	4568

REDUCING PLUG METRIC MALE - FIXED FEMALE BSPP

RIDUZIONE CORTA - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA


BOUCHON RÉDUCTEUR MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE FIXE BSPP

REDUZIERUNG KURZE BAUART – ZÖLLIG /METRISCH

TAPÓN REDUCTOR MACHO MÉTRICO – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica



	Code	Thread		Dimensions			Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
	ARMFCM1804	18x1.5	1/4"	24	14	24	315	4568
	ARMFCM2204	22x1.5	1/4"	27	14	24	315	4568
	ARMFCM2206	22x1.5	3/8"	27	14	24	315	4568

REDUCING ADAPTER METRIC MALE– FIXED FEMALE BSPP

RIDUZIONE LUNGA - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA


RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE BSPP

REDUZIERUNG LANGE BAUART – METRISCH/ ZÖLLIG

REDUCTOR MACHO MÉTRICO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
ARMFLM1804	18x1.5	1/4"	24	14	27	41	315	4568
ARMFLM1806	18x1.5	3/8"	24	14	27	41	315	4568
ARMFLM1808	18x1.5	1/2"	27	14	27	41	315	4568
ARMFLM2208	22x1.5	1/2"	27	14	31	45	315	4568

REDUCING PLUG MALE BSPP – METRIC FIXED FEMALE

RIDUZIONE CORTA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA
METRICA


BOUCHON RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE MÉTRIQUE

REDUZIERUNG KURZE BAUART – METRISCH/ ZÖLLIG

TAPÓN REDUCTOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA MÉTRICA

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
ARMFCM0612	3/8"	12x1.5	22	12.5	21.5	350	5075
ARMFCM0614	3/8"	14x1.5	22	12.5	21.5	350	5075
ARMFCM0812	1/2"	12x1.5	27	14	24	315	4568
ARMFCM0814	1/2"	14x1.5	27	14	23	315	4568

REDUCING ADAPTER BSPP MALE – METRIC FIXED FEMALE

RIDUZIONE LUNGA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA METRICA


RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE MÉTRIQUE

REDUZIERUNG LANGE BAUART – METRISCH/ ZÖLLIG

REDUCTOR MACHO MÉTRICO BSPP – HEMBRA FIJA MÉTRICA

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica

F2 *Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico*



Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
ARMFLM0414	1/4"	14x1.5	19	11	33	350	5075
ARMFLM0616	3/8"	16x1.5	22	12.5	35	350	5075
ARMFLM0618	3/8"	18x1.5	24	12.5	40	315	4568
ARMFLM0818	1/2"	18x1.5	27	14	41	315	4568
ARMFLM0822	1/2"	22x1.5	27	14	41	315	4568

ADAPTER MALE BSPT - MALE BSPT

ADATTATORE DIRITTO MASCHIO GAS CONICO SV 60° -
MASCHIO GAS CONICO SV 60°


ADAPTATEUR MÂLE BSPT - MÂLE BSPT

VERBINDER -AG- KONISH / AG-KONISH

ADAPTADOR MACHO-MACHO BSPT

F1 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica




Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ANKK0202	1/8"	1/8"	12	10	10	26	350	5075
ANKK0404	1/4"	1/4"	17	14	14	35	350	5075
ANKK0606	3/8"	3/8"	19	14	14	36	350	5075
ANKK0808	1/2"	1/2"	22	19	19	47.5	315	4568
ANKK1212	3/4"	3/4"	27	19	19	48	250	3625
ANKK1616	1"	1"	36	21	21	52	200	2900
ANKK2020	1.1/4"	1.1/4"	46	24	24	63.5	160	2320
ANKK2424	1.1/2"	1.1/2"	50	26	26	66	125	1813
ANKK3232	2"	2"	65	28	28	73	80	1160

90° ADAPTER MALE BSPT- MALE BSPT

GOMITO 90° - MASCHIO GAS CONICO
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE CONIQUE - MÂLE CONIQUE
 ADAPTER 90° GSK - AG- KONISCH / AG- KONISCH
 CODO 90° MACHO CÔNICO - MACHO CÔNICO


F1 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
 Rosca conica



	Code	Thread	Dimensions		Pressure	
			H1	L1	Bar	Psi
		F1	mm	mm		
	LMGK02	1/8"	14	20.5	350	5075
	LMGK04	1/4"	14	28	350	5075
	LMGK06	3/8"	19	31	350	5075
	LMGK08	1/2"	22	37.5	315	4568
	LMGK12	3/4"	27	42	250	3625
	LMGK16	1"	33	50	200	2900
	LMGK20	1.1/4"	41	60	160	2320

90° ADAPTER MALE NPT- MALE NPT

GOMITO 90° - MASCHIO NPT
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE NPT - MÂLE NPT
 ADAPTER 90° GSK - AG- NPT / AG- NPT
 CODO 90° MACHO NPT - MACHO NPT (FUSS)



F1 NPT


Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		H1	L1	Bar	Psi
	F1	mm	mm		
LMN02	1/8"	14	20.5	350	5075
LMN04	1/4"	14	28	350	5075
LMN06	3/8"	19	31	350	5075
LMN08	1/2"	22	37.5	315	4568
LMN12	3/4"	27	42	250	3625
LMN16	1"	33	50	200	2900
LMN20	1.1/4"	41	60	160	2320

90° ADAPTER MALE NPT- FIXED FEMALE NPT

GOMITO 90° - MASCHIO NPT - FEMMINA FISSA NPT
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE NPT - FEMELLE FIXE NPT
 ADAPTER 90° GSK - IG- NPT / AG- NPT
 CODO 90° MACHO NPT - HEMBRA FIJA NPT

F1 NPT

F2 NPT



Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
LMN02FFN02	1/8"	1/8"	14	23	17	350	5075
LMN04FFN04	1/4"	1/4"	19	28	22.5	350	5075
LMN06FFN06	3/8"	3/8"	22	32	26	350	5075
LMN08FFN08	1/2"	1/2"	27	37.5	31	315	4568
LMN12FFN12	3/4"	3/4"	33	45	34.5	250	3625
LMN16FFN16	1"	1"	41	55	43	200	2900


TEE FIXED ADAPTER FEMALE NPT – MALE NPT - FEMALE NPT

ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA NPT – MASCHIO NPT AL PIEDE

ADAPTATEUR TÉ FEMELLE FIXE NPT – MÂLE NPT

ADAPTER T-STÜCK 2 X IG- NPT / 1 X AG-NPT (FUSS)

ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA NPT – MACHO NPT




F1 NPT

F2 NPT

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
TFFN02MN02P	1/8"	1/8"	14	17	20.5	350	5075
TFFN04MN04P	1/4"	1/4"	19	22.5	28	350	5075
TFFN06MN06P	3/8"	3/8"	22	26	31	350	5075
TFFN08MN08P	1/2"	1/2"	27	31	37.5	315	4568
TFFN12MN12P	3/4"	3/4"	33	34.5	45	250	3625
TFFN16MN16P	1"	1"	41	43	55	200	2900

TEE ADAPTER FIXED FEMALE NPT – FIXED FEMALE NPT - MALE NPT

ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA NPT - MASCHIO NPT AL BRACCIO
 ADAPTATEUR TÉ FEMELLE FIXE NPT – MÂLE NPT
 ADAPTER T-STÜCK 2 X IG- NPT / 1 X AG-NPT (ARM)
 ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA NPT – MACHO NPT




F1 NPT

F2 NPT

	Code	Thread		Dimensions			Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	TFFN02MN02B	1/8"	1/8"	14	17	20.5	350	5075
	TFFN04MN04B	1/4"	1/4"	19	22.5	28	350	5075
	TFFN06MN06B	3/8"	3/8"	22	26	31	350	5075
	TFFN08MN08B	1/2"	1/2"	27	31	37.5	315	4568
	TFFN12MN12B	3/4"	3/4"	33	34.5	45	250	3625
	TFFN16MN16B	1"	1"	41	43	55	200	2900

90° ADAPTER FIXED FEMALE NPT - FIXED FEMALE NPT

GOMITO 90° - FEMMINA FISSA NPT
 ADAPTATEUR COUDE 90° FEMELLE FIXE NPT - FEMELLE FIXE NPT
 ADAPTER 90° GSK - IG- NPT / IG- NPT
 CODO 90° HEMBRA HIJA NPT - HEMBRA HIJA NPT




F1 NPT

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		H1 mm	L1 mm	Bar	Psi
	F1				
LFFN02	1/8"	14	17	350	5075
LFFN04	1/4"	19	22.5	350	5075
LFFN06	3/8"	22	26	350	5075
LFFN08	1/2"	27	31	315	4568
LFFN12	3/4"	33	34.5	250	3625
LFFN16	1"	41	43	200	2900

TEE FIXED FEMALE ADAPTER NPT

ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA NPT
 ADAPTATEUR TÉ FEMELLE FIXE NPT
 ADAPTER T-STÜCK 3 X IG- NPT
 ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA NPT

F1 NPT



	Code	Thread	Dimensions			Pressure	
			H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
		F1					
	TFFN02	1/8"	14	34	17	350	5075
	TFFN04	1/4"	19	45	22.5	350	5075
	TFFN06	3/8"	22	52	26	350	5075
	TFFN08	1/2"	27	62	31	315	4568
	TFFN12	3/4"	33	69	34.5	250	3625
	TFFN16	1"	41	86	43	200	2900

METRIC MALE ADAPTER


ADATTATORE DIRITTO MASCHIO METRICO SV 60° -
MASCHIO METRICO SV 60°

ADAPTATEUR MÂLE MÉTRIQUE - MÂLE MÉTRIQUE
VERBINDER -AG-METRISCH / AG-METRISCH

ADAPTADOR MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico


F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
ANMM1010	10X1	10X1	14	9.5	9.5	25	350	5075
ANMM1212	12X1.5	12X1.5	17	11	11	30	350	5075
ANMM1414	14X1.5	14X1.5	19	11	11	29	350	5075
ANMM1616	16X1.5	16X1.5	22	12.5	12.5	34	350	5075
ANMM1818	18X1.5	18X1.5	24	14	14	37	315	4568
ANMM2020	20X1.5	20X1.5	27	14	14	38	315	4568
ANMM2222	22X1.5	22X1.5	27	14	14	38	315	4568
ANMM2424	24X1.5	24X1.5	30	16	16	42	315	4568
ANMM2626	26X1.5	26X1.5	32	16	16	42	250	3625
ANMM2828	28X1.5	28X1.5	34	16	16	43	250	3625
ANMM3030	30X1.5	30X1.5	38	18	18	48	200	2900

REDUCING METRIC MALE ADAPTER

ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO - MASCHIO METRICO SV 60°
 ADAPTEUR REDUCTEUR MÂLE MÉTRIQUE - MÂLE MÉTRIQUE
 REDUZIERUNG –AG- METRISCH / AG- METRISCH
 REDUCTOR MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO



F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico


	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
				mm	mm	mm	mm		
	ARMM1210	12x1.5	10X1	17	11	9.5	28.5	350	5075
	ARMM1410	14X1.5	10X1	19	11	9.5	27.5	350	5075
	ARMM1412	14X1.5	12X1.5	19	11	11	30	350	5075
	ARMM1612	16X1.5	12X1.5	22	12.5	11.5	31.5	350	5075
	ARMM1614	16X1.5	14X1.5	22	12.5	11	31.5	350	5075
	ARMM1814	18X1.5	14X1.5	24	14	11	35	315	4568
	ARMM1816	18X1.5	16X1.5	24	14	12.5	36.5	315	4568
	ARMM2014	20X1.5	14X1.5	24	14	12.5	36.5	315	4568
	ARMM2016	20X1.5	16X1.5	27	14	12.5	36.5	315	4568
	ARMM2018	20X1.5	18X1.5	27	14	14	38	315	4568
	ARMM2214	22X1.5	14X1.5	27	14	12.5	36.5	315	4568
	ARMM2216	22X1.5	16x1.5	27	14	12.5	36.5	315	4568
	ARMM2218	22X1.5	18X1.5	27	14	14	38	315	4568
	ARMM2220	22X1.5	20X1.5	27	14	16	38	315	4568
	ARMM2418	24X1.5	18X1.5	30	16	14	40	315	4568
	ARMM2422	24X1.5	22X1.5	30	16	15	40	315	4568
	ARMM2622	26X1.5	22X1.5	32	16	15	41	250	3625
	ARMM2624	26x1.5	24X1.5	32	18	18	45	250	3625
	ARMM3022	30X1.5	22X1.5	38	18	15	45	200	2900
	ARMM3026	30X1.5	26X1.5	38	18	16	46	200	2900

METRIC STRAIGHT BULKHEAD ADAPTER

ADATTATORE PASSAPARETE - MASCHIO METRICO SV 60°
 PASSE-CLOISON MÉTRIQUE
 SCHOTTADAPTER –AG- METRISCH / AG- METRISCH
 PASATABIQUES MÉTRICO

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico


F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico



	Code	Thread		Dimensions					Pressure	
		F1	F2	H	H1	L1	L2	L	Bar	Psi
				mm	mm	mm	mm	mm		
	ANMM1414P	14X1.5	14X1.5	19	19	11	30	48	350	5075
	ANMM1616P	16X1.5	16X1.5	22	22	12.5	35	55.5	350	5075
	ANMM1818P	18X1.5	18X1.5	24	24	14	32	56	315	4568
	ANMM2222P	22X1.5	22X1.5	27	27	15	34	60	315	4568

90° ADAPTER METRIC MALE - METRIC MALE

GOMITO 90° - MASCHIO METRICO SV 60°
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE MÉTRIQUE - MÂLE MÉTRIQUE
 ADAPTER 90° GSK - AG- METRISCH / AG- METRISCH
 CODO 90° MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO



F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		F1	H1 mm	L1 mm	Bar Psi
LMM10	10X1		14	22	350 5075
LMM12	12X1.5		14	22	350 5075
LMM14	14X1.5		14	27	350 5075
LMM16	16X1.5		19	29	350 5075
LMM18	18X1.5		19	29	315 4568
LMM20	20X1.5		22	36.5	315 4568
LMM22	22X1.5		22	36.5	315 4568
LMM26	26X1.5		27	42	250 3625
LMM30	30X1.5		33	50	200 2900

90° ADJUSTABLE ADAPTER METRIC MALE–METRIC MALE

GOMITO 90° - MASCHIO METRICO SV 60° - MASCHIO ORIENTABILE
METRICO SV 60°


ADAPTATEUR ORIENTABLE COUDE 90° MÂLE MÉTRIQUE - MÂLE
MÉTRIQUE

ADAPTER 90° GSK - AG- METRISCH / AG- METRISCH

CODO 90° ORIENTABLE MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	LMM10MOMR12	10X1	12X1.5	14	14	22	26	350	5075
	LMM12MOMR12	12X1.5	12X1.5	14	14	22	26	350	5075
	LMM12MOMR14	12X1.5	14X1.5	14	19	22	34	350	5075
	LMM14MOMR14	14X1.5	14X1.5	14	19	26	34	350	5075
	LMM14MOMR16	14X1.5	16X1.5	19	19	26	37	350	5075
	LMM16MOMR16	16X1.5	16X1.5	19	22	29	37	350	5075
	LMM16MOMR18	16X1.5	18X1.5	19	22	29	37	315	4568
	LMM18MOMR18	18X1.5	18X1.5	19	22	29	37	315	4568
	LMM18MOMR22	18X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45	315	4568
	LMM22MOMR22	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45	315	4568
	LMM26MOMR22	26X1.5	22X1.5	27	36	38.5	48.5	250	3625
	LMM26MOMR27	26X1.5	27X2	27	36	42	48.5	200	2900
	LMM30MOMR27	30X1.5	27X2	33	41	47	53	180	2610
	LMM30MOMR33	30X1.5	33X2	33	41	50	53	180	2610

ADAPTEUR "T" MALE METRIQUE

ADATTATORE "T" - MASCHIO METRICO SV 60°
 MALE EQUAL "T" METRIC ADAPTER
 T - ADAPTER METRISCH
 ADAPTADOR TE MACHO METRICO



F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


	Code	Thread	Dimensions		Pressure	
			H1 mm	L1 mm	Bar	Psi
		F1				
	TMM10	10X1	12	22	350	5075
	TMM12	12X1.5	12	22	350	5075
	TMM14	14X1.5	14	27	350	5075
	TMM16	16X1.5	19	29	350	5075
	TMM18	18X1.5	19	29	315	4568
	TMM20	20X1.5	22	36.5	315	4568
	TMM22	22X1.5	22	36.5	315	4568
	TMM26	26X1.5	27	42	250	3625
	TMM30	30X1.5	33	50	200	2900

ADJUSTABLE TEE ADAPTER METRIC MALE – ADJUSTABLE METRIC MALE

ADATTATORE "T"- MASCHIO METRICO SV 60° - MASCHIO METRICO
 ORIENTABILE AL PIEDE
 ADAPTATEUR TÉ ORIENTABLE MÂLE MÉTRIQUE – MÂLE MÉTRIQUE
 ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- METRISCH / 1 X AG- METRISCH
 ADAPTADOR TE ORIENTABLE MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO ORIENTABLE

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
TMM10MOMR12P	10X1	12X1.5	14	19	21	26	350	5075
TMM12MOMR12P	12X1.5	12X1.5	14	19	21	26	350	5075
TMM12MOMR14P	12X1.5	14X1.5	14	19	22	34	350	5075
TMM14MOMR14P	14X1.5	14X1.5	14	19	26	34	350	5075
TMM14MOMR16P	14X1.5	16X1.5	19	19	27	32	350	5075
TMM16MOMR16P	16X1.5	16X1.5	19	22	29	37	350	5075
TMM16MOMR18P	16X1.5	18X1.5	19	22	29	37	315	4568
TMM18MOMR18P	18X1.5	18X1.5	19	22	29	37	315	4568
TMM18MOMR22P	18X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45	315	4568
TMM22MOMR22P	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45	315	4568
TMM26MOMR22P	26X1.5	22X1.5	27	36	38	48.5	250	3625
TMM26MOMR27P	26X1.5	27X2	27	36	42	48.5	200	2900
TMM30MOMR27P	30X1.5	27X2	33	41	47	53	180	2610
TMM30MOMR33P	30X1.5	33X2	33	41	50	53	180	2610

ADJUSTABLE TEE ADAPTER METRIC MALE – METRIC MALE

ADATTATORE "T"- MASCHIO METRICO SV 60° - MASCHIO METRICO
ORIENTABILE AL BRACCIO


ADAPTATEUR TÊ MÂLE MÉTRIQUE – MÂLE MÉTRIQUE ORIENTABLE

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- METRISCH / 1 X AG- METRISCH

ADAPTADOR TE ORIENTABLE MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	TMM10MOMR12B	10X1	12X1.5	14	19	26	21	350	5075
	TMM12MOMR12B	12X1.5	12X1.5	14	19	26	21	350	5075
	TMM12MOMR14B	12X1.5	14X1.5	14	19	32	22	350	5075
	TMM14MOMR14B	14X1.5	14X1.5	14	19	34	26	350	5075
	TMM14MOMR16B	14X1.5	16X1.5	19	19	32	27	350	5075
	TMM16MOMR16B	16X1.5	16X1.5	19	22	37	29	350	5075
	TMM16MOMR18B	16X1.5	18X1.5	19	22	37	29	315	4568
	TMM18MOMR18B	18X1.5	18X1.5	19	22	37	29	315	4568
	TMM18MOMR22B	18X1.5	22X1.5	22	27	45	36.5	315	4568
	TMM22MOMR22B	22X1.5	22X1.5	22	27	45	36.5	315	4568
	TMM26MOMR22B	26X1.5	22X1.5	27	36	48.5	38	250	3625
	TMM26MOMR27B	26X1.5	27X2	27	36	48.5	42	200	2900
	TMM30MOMR27B	30X1.5	27X2	33	41	53	47	180	2610
	TMM30MOMR33B	30X1.5	33X2	33	41	53	50	180	2610

ADAPTER MALE METRIC – METRIC SWIVEL FEMALE

ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE
METRICA


ADAPTATEUR MALE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE

ADAPTER – AGM / DKM

ADAPTADOR MACHO MÉTRICO - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H	H1	L1	L	Bar	PSI
				mm	mm	mm	mm		
	AMFDM1212	12X1.5	12X1.5	17	17	11	34	350	5075
	AMFDM1414	14X1.5	14X1.5	19	19	11	35	350	5075
	AMFDM1616	16X1.5	16X1.5	22	22	12.5	41.5	350	5075
	AMFDM1818	18X1.5	18X1.5	22	24	14	42	315	4568
	AMFDM2020	20X1.5	20X1.5	27	27	14	45.5	315	4568
	AMFDM2222	22X1.5	22X1.5	27	27	14	45.5	315	4568
	AMFDM2424	24X1.5	24X1.5	30	30	16	49	315	4568
	AMFDM2626	26X1.5	26X1.5	32	32	16	51.5	250	3625
	AMFDM3030	30X1.5	30X1.5	38	36	18	57.5	200	2900


90° ADAPTER METRIC MALE - METRIC SWIVEL FEMALE

ADATTATORE 90° - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE METRICA

ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE

ADAPTER 90° - DKM / AGM

CODO 90° MACHO MÉTRICO - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA



F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico


	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 ≈ mm	L2 ≈ mm	Bar	Psi
	AMF90M1010	10X1	10X1	14	15	29	33	350	5075
	AMF90M1212	12x1.5	12X1.5	17	17	35	33	350	5075
	AMF90M1414	14X1.5	14X1.5	19	19	28	30	350	5075
	AMF90M1616	16X1.5	16X1.5	22	22	39	48	350	5075
	AMF90M1818	18X1.5	18X1.5	24	24	41	48	315	4568
	AMF90M2020	20X1.5	20X1.5	27	27	44.5	61.5	315	4568
	AMF90M2222	22X1.5	22X1.5	27	27	44.5	61.5	315	4568
	AMF90M2424	24X1.5	24X1.5	30	30	54	69	315	4568
	AMF90M2626	26X1.5	26X1.5	32	32	55.5	77	250	3625

45° ADAPTER METRIC MALE - METRIC SWIVEL FEMALE

ADATTATORE 45° - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE METRICA
ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE
MÉTRIQUE

ADAPTER 45° - DKM / AGM

CODO 90° MACHO MÉTRICO - HEMBRA GIRATORIA




F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 ≈ mm	L2 ≈ mm	Bar	Psi
AMF45M1010	10X1	10X1	14	15	-	-	350	5075
AMF45M1212	12X1.5	12X1.5	17	17	-	-	350	5075
AMF45M1414	14x1.5	14X1.5	19	19	23	55	350	5075
AMF45M1616	16X1.5	16X1.5	22	22	34	65	350	5075
AMF45M1818	18X1.5	18X1.5	24	24	30	81	315	4568
AMF45M2020	20X1.5	20X1.5	27	27	30	81	315	4568
AMF45M2222	22X1.5	22X1.5	27	27	30	81	315	4568
AMF45M2424	24X1.5	24X1.5	30	30	-	-	315	4568
AMF45M2626	26X1.5	26X1.5	32	32	35	115	250	3625

METRIC MALE ADAPTER - METRIC FIXED FEMALE

PROLUNGA - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA FISSA METRICA
 PROLONGATEUR MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE FIXE MÉTRIQUE
 VERLÄNGERUNGSTÜCK - AG-METRISCH / IG-METRISCH
 PROLONGADOR MACHO MÉTRICO - HEMBRA FIJA MÉTRICA



F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico


Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
APMFM1027	10X1	10X1	14	9.5	17.5	27	350	5075
APMFM1040.5	10X1	10X1	14	9.5	31	40.5	350	5075
APMFM1433	14X1.5	14x1.5	19	11	22	33	350	5075
APMFM1635	16X1.5	16X1.5	22	12.5	22.5	35	350	5075
APMFM1840	18X1.5	18X1.5	24	14	26	40	315	4568
APMFM1845	18X1.5	18X1.5	24	14	31	45	315	4568
APMFM1850	18X1.5	18X1.5	24	14	36	50	315	4568
APMFM2045	20X1.5	20X1.5	27	14	31	45	315	4568
APMFM2060	20X1.5	20X1.5	27	14	46	60	315	4568
APMFM2240	22X1.5	22X1.5	27	14	26	40	315	4568
APMFM2260	22X1.5	22X1.5	27	14	46	60	315	4568

REDUCING ADAPTER METRIC MALE– FIXED METRIC FEMALE

RIDUZIONE LUNGA - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA METRICA
 RÉDUCTEUR MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE FIXE MÉTRIQUE
 REDUZIERUNG LANGE BAUART – METRISCH/METRISCH
 REDUCTOR MACHO MÉTRICO BSPP – HEMBRA FIJA MÉTRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico



Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
ARMFLM1814	18x1.5	14x1.5	24	14	41	315	4568
ARMFLM1822	18x1.5	22x1.5	27	14	45	315	4568
ARMFLM2218	22x1.5	18x1.5	27	14	45	315	4568


90° ADAPTER METRIC MALE - METRIC SWIVEL FEMALE

GOMITO 90° - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE METRICA
ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE
MÉTRIQUE

ADAPTER 90° GSK – AG- METRISCH / IG- METRISCH
CODO 90° MACHO MÉTRICO – HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	LMM12FGM12	12X1.5	12X1.5	14	15	22	28.5	350	5075
	LMM14FGM14	14X1.5	14X1.5	14	19	27	30.5	350	5075
	LMM16FGM16	16X1.5	16X1.5	19	22	29	36	350	5075
	LMM18FGM18	18X1.5	18X1.5	19	22	29	36	315	4568
	LMM20FGM20	20X1.5	20X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
	LMM22FGM22	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
	LMM26FGM26	26X1.5	26X1.5	27	32	42	45	250	3625
	LMM30FGM30	30X1.5	30X1.5	33	36	50	50	200	2900

RUN TEE METRIC MALE – METRIC SWIVEL FEMALE


ADATTATORE "T"- MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE METRICA AL BRACCIO
 ADAPTATEUR TÉ MÂLE MÉTRIQUE – MÂLE MÉTRIQUE – FEMELLE TOURNANTE
 MÉTRIQUE

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- METRISCH – 1 X IG-METRISCH DREHBAR (ARM)

ADAPTADOR TE MACHO MÉTRICO – MACHO MÉTRICO – HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
				mm	mm	mm	mm		
	TMM12FGM12B	12X1.5	12X1.5	14	15	20	28.5	350	5075
	TMM14FGM14B	14X1.5	14X1.5	14	19	27	30.5	350	5075
	TMM16FGM16B	16X1.5	16X1.5	19	22	29	36	350	5075
	TMM18FGM18B	18X1.5	18X1.5	19	24	29	36	315	4568
	TMM20FGM20B	20X1.5	20X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
	TMM22FGM22B	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
	TMM26FGM26B	26X1.5	26X1.5	27	32	42.5	45	250	3625
	TMM30FGM30B	30X1.5	30X1.5	33	36	50	50	200	2900

BRANCH TEE METRIC MALE– METRIC SWIVEL FEMALE


ADATTATORE "T"- MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE METRICA AL PIEDE
 ADAPTATEUR TÉ MÂLE MÉTRIQUE – FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE - MÂLE
 MÉTRIQUE

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- METRISCH – 1 X IG-METRISCH DREHBAR (FUSS)

ADAPTADOR TE MACHO MÉTRICO – HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA- MACHO MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico




	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
	TMM12FGM12P	12X1.5	12X1.5	14	15	20	28.5	350	5075
	TMM14FGM14P	14X1.5	14X1.5	14	19	27	30.5	350	5075
	TMM16FGM16P	16X1.5	16X1.5	19	22	29	36	350	5075
	TMM18FGM18P	18X1.5	18X1.5	19	22	29	36	315	4568
	TMM20FGM20P	20X1.5	20X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
	TMM22FGM22P	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
	TMM26FGM26P	26X1.5	26X1.5	27	32	42.5	45	250	3625
	TMM30FGM30P	30X1.5	30X1.5	33	41	50	50	200	2900

ADAPTER METRIC SWIVEL FEMALE - METRIC SWIVEL FEMALE

ADATTATORE DIRITTO - FEMMINA GIREVOLE METRICA
 ADAPTATEUR FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE
 VERBINDER –DKM / DKM
 ADAPTADOR HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA – HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico


F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico



	Code	Thread		Dimensions				Pressure	
		F1	F2	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	Bar	Psi
	AFFDM1010	10X1	10X1	15	15	14	38	350	5075
	AFFDM1212	12X1.5	12X1.5	17	17	14	37	350	5075
	AFFDM1414	14X1.5	14X1.5	19	19	19	40	350	5075
	AFFDM1616	16X1.5	16X1.5	22	22	22	43.5	350	5075
	AFFDM1818	18X1.5	18X1.5	22	22	22	44	315	4568
	AFFDM2020	20X1.5	20X1.5	27	27	27	50	315	4568
	AFFDM2222	22X1.5	22X1.5	27	27	27	50	315	4568
	AFFDM2424	24X1.5	24X1.5	30	30	30	54	315	4568
	AFFDM2626	26X1.5	26X1.5	32	32	32	56.5	250	3625

90° ADAPTER METRIC SWIVEL FEMALE - METRIC SWIVEL FEMALE

ADATTATORE 90° - FEMMINA GIREVOLE METRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE - FEMELLE
 TOURNANTE MÉTRIQUE
 VERBINDER 90° - DKM / DKM
 CODO 90° HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA




F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
AFF90M1010	10X1	10X1	15	15	29	31	350	5075
AFF90M1212	12X1.5	12X1.5	17	17	29	31	350	5075
AFF90M1414	14X1.5	14X1.5	19	19	30	30	350	5075
AFF90M1616	16X1.5	16X1.5	22	22	43	43	350	5075
AFF90M1818	18X1.5	18X1.5	22	22	43	43	315	4568
AFF90M2020	20X1.5	20X1.5	27	27	48	48	315	4568
AFF90M2222	22X1.5	22X1.5	27	27	47	47	315	4568
AFF90M2424	24X1.5	24X1.5	30	30	48	50	315	4568
AFF90M2626	26X1.5	26X1.5	32	32	61	61	250	3625

45° ADAPTER METRIC SWIVEL FEMALE - METRIC SWIVEL FEMALE

ADATTATORE 45° - FEMMINA GIREVOLE METRICA
 ADAPTEUR COUDE 45° FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE - FEMELLE
 TOURNANTE MÉTRIQUE
 VERBINDER 45° - DKM / DKM
 CODO 45° HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA




F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
AFF45M1010	10X1	10X1	15	15	-	-	350	5075
AFF45M1212	12X1.5	12X1.5	17	17	-	-	350	5075
AFF45M1414	14X1.5	14X1.5	19	19	20	51	350	5075
AFF45M1616	16X1.5	16X1.5	22	22	20	65	350	5075
AFF45M1818	18X1.5	18X1.5	22	22	20	65	315	4568
AFF45M2020	20X1.5	20X1.5	27	27	25	73	315	4568
AFF45M2222	22X1.5	22X1.5	27	27	27	78	315	4568
AFF45M2424	24X1.5	24X1.5	30	30	31	73	315	4568
AFF45M2626	26X1.5	26X1.5	32	32	30	103	250	3625

ADAPTER METRIC FIXED FEMALE - METRIC FIXED FEMALE

PROLUNGA - FEMMINA FISSA METRICA
 MANCHON FEMELLE FIXE MÉTRIQUE
 VERLÄNGERUNGSTÜCK - IG- METRISCH / IG- METRISCH
 MANGUITO HEMBRA MÉTRICA




F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

	Code	Thread		Dimensions		Pressure	
		F1	F2	H1 mm	L mm	Bar	Psi
	APFFM1414	14X1.5	14X1.5	19	30	350	5075
	APFFM1616	16X1.5	16X1.5	22	35	350	5075
	APFFM1818	18X1.5	18X1.5	24	35	315	4568
	APFFM2222	22X1.5	22X1.5	27	40	315	4568

90° METRIC SWIVEL FEMALE ADAPTER

GOMITO 90° - FEMMINA GIREVOLE METRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° FEMELLE TOURNANTE METRIQUE
 ADAPTER 90° GSK – IG- METRISH/ IG- METRISH
 CODO 90° HEMBRA GIRATORIA MÈTRICA




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

	Code	Thread	Dimensions			Pressure	
			H1	H2	L1	Bar	Psi
		F1	mm	mm	mm		
	LFGM12	12X1.5	14	15	28.5	350	5075
	LFGM14	14X1.5	14	19	30.5	350	5075
	LFGM16	16X1.5	19	22	36	350	5075
	LFGM18	18X1.5	19	22	36	315	4568
	LFGM20	20X1.5	22	27	39	315	4568
	LFGM22	22X1.5	22	27	39	315	4568
	LFGM26	26X1.5	27	32	45	250	3625
	LFGM30	30X1.5	33	41	50	200	2900

TEE METRIC FEMALE

ADATTATORE "T"- FEMMINA GIREVOLE METRICA
 ADAPTATEUR TÉ FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE
 ADAPTER T-STÜCK 3 X IG-METRISCH
 ADAPTADOR TE HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico



	Code	Thread	Dimensions			Pressure	
			H1 mm	H2 mm	L1 mm	Bar	Psi
		F1					
	TFGM12	12X1.5	14	15	28.5	350	5075
	TFGM14	14X1.5	14	19	30.5	350	5075
	TFGM16	16X1.5	19	22	36	350	5075
	TFGM18	18X1.5	19	22	36	315	4568
	TFGM20	20X1.5	22	27	39	315	4568
	TFGM22	22X1.5	22	27	39	315	4568
	TFGM26	26X1.5	27	32	45	250	3625
	TFGM30	30X1.5	33	41	50	200	2900

MALE PLUG BSPP

TAPPO MASCHIO - GAS CILINDRICO SV 60°
BOUCHON MÂLE BSPP
VERSCHLUSSKAPPE – AGR-F
TAPÓN MACHO BSPP




F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		H1	L1	L	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm		
ATMG02	1/8"	14	9.5	15.5	350	5075
ATMG04	1/4"	19	11	18	350	5075
ATMG06	3/8"	22	12.5	20.5	350	5075
ATMG08	1/2"	27	14	24	315	4568
ATMG10	5/8"	30	16	27	315	4568
ATMG12	3/4"	32	16	26	250	3625
ATMG16	1"	41	18	31	200	2900
ATMG20	1.1/4"	50	20	34	160	2320
ATMG24	1.1/2"	55	22	36	125	1813
ATMG32	2"	70	25	41	80	1160

SWIVEL FEMALE PLUG BSPP

TAPPO FEMMINA GIREVOLE - GAS CILINDRICA SV 60°
BOUCHON FEMELLE TOURNANTE BSPP
VERSCHLUSSKAPPE - DKR
TAPÓN HEMBRA GIRATORIA BSPP




F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

	Code	Thread	Dimensions		Pressure	
			H	L	Bar	Psi
		F1	mm	mm		
	ATFG02	1/8"	15	18	350	5075
	ATFG04	1/4"	19	20	350	5075
	ATFG06	3/8"	22	24	350	5075
	ATFG08	1/2"	27	25.5	315	4568
	ATFG10	5/8"	28	25	315	4568
	ATFG12	3/4"	32	28	250	3625
	ATFG16	1"	38	32	200	2900
	ATFG20	1.1/4"	50	37	160	2320
	ATFG24	1.1/2"	55	39.5	125	1813
*	ATFG32	2"	70	40.5	80	1160

* Thrust-wire nut
Dado spinato

METRIC MALE PLUG

TAPPO - MASCHIO METRICO SV 60°
BOUCHON MÂLE MÉTRIQUE
VERSCHLUSSKAPPE -AG- METRISCH FLACHDICHTEND
TAPÓN MACHO MÉTRICO




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		F1	CH mm	L1 mm	L mm	Bar Psi
ATMM08	8X1		9	12.5	18	350 5075
ATMM10	10X1		14	9.5	15.5	350 5075
ATMM10x1,5	10X1.5		14	9.5	15.5	350 5075
ATMM12	12X1.5		17	11	18	350 5075
ATMM14	14X1.5		19	11	18	350 5075
ATMM16	16X1.5		22	12.5	20.5	350 5075
ATMM18	18X1.5		24	14	22	315 4568
ATMM20	20X1.5		27	14	24	315 4568
ATMM22	22X1.5		27	14	24	315 4568
ATMM24	24X1.5		30	16	25	315 4568
ATMM26	26X1.5		32	16	26	250 3625
ATMM28	28X1.5		34	16	26	250 3625
ATMM30	30X1.5		38	18	29	200 2900

SWIVEL METRIC FEMALE PLUG

TAPPO - FEMMINA GIREVOLE - METRICA SV 60°
BOUCHON FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE
VERSCHLUSSKAPPE - DKM
TAPÓN HEMBRA GIRATORIA MÉTRICO




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

	Code	Thread	Dimensions		Pressure	
			H1 mm	L mm	Bar	Psi
		F1				
	ATFM10	10X1	15	18	350	5075
	ATFM12	12X1.5	17	18.5	350	5075
	ATFM14	14X1.5	19	20	350	5075
	ATFM16	16X1.5	22	21.5	350	5075
	ATFM18	18X1.5	22	21.5	315	4568
	ATFM20	20X1.5	27	24	315	4568
	ATFM22	22X1.5	27	24	315	4568
	ATFM24	24X1.5	30	26,5	315	4568
	ATFM26	26X1.5	32	28.5	250	3625
	ATFM28	28X1.5	32	30	250	3625
	ATFM30	30X1.5	36	30.5	200	2900

WELDING ADAPTER BSPP

ADATTATORE DIRITTO A SILDARE - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° CON TASCA
 ADAPTATEUR À SOUDER BSPP
 SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE MIT VERGRÖSSERTEN
 LOCHANSATZ - AG- ZÖLLIG
 ADAPTADOR MACHO SOLDABLE BSPP




F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

note: items not galvanized

	Code	Thread	Dimensions					Pressure	
		F1	H1	L1	L	D	P		
			mm	mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
	AMNS04T08	1/4"	19	11	18	8	4	350	5075
	AMNS04T10	1/4"	19	11	18	10	4	350	5075
	AMNS04T12	1/4"	19	11	18	12	4	350	5075
	AMNS06T10	3/8"	22	12.5	20.5	10	6	350	5075
	AMNS06T12	3/8"	22	12.5	20.5	12	5.5	350	5075
	AMNS06T14	3/8"	22	12.5	20.5	14	5.5	350	5075
	AMNS08T14	1/2"	27	14	24	14	6	315	4568
	AMNS08T15	1/2"	27	14	24	15	6	315	4568
	AMNS08T16	1/2"	27	14	24	16	6	315	4568
	AMNS08T15FP	1/2"	27	14	24	15	6	315	4568
	AMNS08T16FP	1/2"	27	14	24	16	6	315	4568
	AMNS12T25	3/4"	32	16	26	25	6	250	3625
	AMNS16T26	1"	41	18	31	26	7	200	2900

WELDING ADAPTER BSPP

ADATTATORE DIRITTO A SILDARE - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 ADAPTATEUR À SOUDER BSPP
 SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE – AG- ZÖLLIG
 ADAPTADOR MACHO SOLDABLE BSPP




F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

note: items not galvanized

	Code	Thread	Dimensions				Pressure	
			F1	H	L1	L	D	
				mm	mm	mm	mm	Bar Psi
	AMNS02	1/8"		14	9.5	15.5	4	350 5075
	AMNS04	1/4"		19	11	18	7	350 5075
	AMNS06	3/8"		22	12.5	20.5	9.5	350 5075
	AMNS08	1/2"		27	14	24	12	315 4568
	AMNS10	5/8"		27	16	26	14	315 4568
	AMNS12	3/4"		32	16	26	16	250 3625
	AMNS16	1"		41	18	31	22	200 2900
	AMNS20	1.1/4"		50	20	34	26	160 2320
	AMNS24	1.1/2"		55	22	36	35	125 1813
	AMNS32	2"		70	25	41	45	80 1160

METRIC WELDING ADAPTER BSPP

ADATTATORE DIRITTO A SALDARE - MASCHIO METRICO SV 60°
 ADAPTATEUR À SOUDER MÉTRIQUE
 SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE - AG- METRISCH
 ADAPTADOR MACHO SOLDABLE MÉTRICO




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		H1	L1	L	D	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm	mm		
AMNSM10	10X1	14	9.5	15.5	4	350	5075
AMNSM12	12X1.5	17	11	18	5	350	5075
AMNSM14	14X1.5	19	11	18	7	350	5075
AMNSM16	16X1.5	22	12.5	20.5	9.5	350	5075
AMNSM18	18X1.5	24	14	22	9.5	315	4568
AMNSM20	20X1.5	27	14	24	12	315	4568
AMNSM22	22X1.5	27	14	24	12	315	4568
AMNSM24	24X1.5	30	16	25	14	315	4568
AMNSM26	26X1.5	32	16	26	17	250	3625

METRIC WELDING ADAPTER BSPP

ADATTATORE DIRITTO A SALDARE - MASCHIO METRICO SV 60° CON TASCA
 ADAPTATEUR À SOUDER MÉTRIQUE
 SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE MIT VERGRÖSSERTEM
 LOCHANSATZ - AG- METRISCH
 ADAPTADOR MACHO SOLDABLE MÉTRICO



F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

note: items not galvanized


Code	Thread	Dimensions					Pressure	
		H1	L1	L	D	A	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm	mm	mm		
AMNSM14T10	14x1.5	19	11	18	10	6	350	5075
AMNSM14T12	14x1.5	19	11	18	12	6	350	5075
AMNSM16T12	16x1.5	22	12.5	20.5	12	6	350	5075
AMNSM18T14	18x1.5	24	14	22	14	6	315	4568
AMNSM18T15	18x1.5	24	14	22	15	6	315	4568
AMNSM22T16	22x1.5	27	14	24	16	7	315	4568
AMNSM22T22	22x1.5	27	14	24	22	7	315	4568

WELDING UNION MALE BSPP

TERMINALE A SALDARE - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 EMBOUT MÂLE À SOUDER BSPP
 SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE - AG- ZÖLLIG
 EMPALME SOLDABLE MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

note: items not galvanized




Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		D	L1	L	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm		
ATSG02	1/8"	10	9.5	24	350	5075
ATSG04	1/4"	14	11	25	350	5075
ATSG06	3/8"	17	12.5	35	350	5075
ATSG08	1/2"	21	14	35	315	4568
ATSG10	5/8"	24	16	35	315	4568
ATSG12	3/4"	28	16	36	250	3625
ATSG16	1"	34	18	41	200	2900
ATSG20	1.1/4"	42	20	45	160	2320
ATSG24	1.1/2"	48	21	50	125	1813
ATSG32	2"	60	25	50	80	1160

WELDING METRIC UNION MALE

TERMINALE A SALDARE - MASCHIO METRICO SV 60°
 EMBOUT MÂLE À SOUDER MÉTRIQUE
 SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE - AG- METRISCH
 EMPALME SOLDABLE MACHO MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

note: items not galvanized




	Code	Thread	Dimensions			Pressure	
			D	L1	L	Bar	Psi
		F1	mm	mm	mm		
	ATSM14	14X1.5	14	11	25	350	5075
	ATSM16	16X1.5	16	12.5	30	350	5075
	ATSM18	18X1.5	18	14	35	315	4568
	ATSM20	20X1.5	20	14	35	315	4568
	ATSM22	22X1.5	22	14	35	315	4568
	ATSM26	26X1,5	26	16	40	250	3625

WELDING STUD BSPP

BORCHIA A SALDARE - GAS CILINDRICA
 MANCHON FEMELLE BSPP RONDE
 SCHWEISSRING MIT DURCHGÄNGIGEM IG- ZÖLLIG
 MANGUITO REDONDO ROSCADO HEMBRA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

note: items not galvanized




Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		F1	A	D	
			mm	mm	Bar Psi
ABSG02	1/8"		14	20	350 5075
ABSG04	1/4"		16	22	350 5075
ABSG06	3/8"		18	26	350 5075
ABSG08	1/2"		18	30	315 4568
ABSG12	3/4"		20	38	250 3625
ABSG12H40	3/4"		40	38	250 3625
ABSG16	1"		26	46	200 2900
ABSG16H40	1"		40	46	200 2900
ABSG20	1.1/4"		26	56	160 2320
ABSG24	1.1/2"		30	62	125 1813
ABSG32	2"		30	70	80 1160

METRIC WELDING STUD

BORCHIA A SILDARE METRICA SV 60°
MANCHON FEMELLE MÉTRIQUE RONDE
 SCHWEISSRING MIT DURCHGÄNGIGEM IG- METRISCH
MANGUITO REDONDO ROSCADO HEMBRA MÉTRICA

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico


note: items not galvanized



Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		F1	A	D	
		mm	mm		Bar Psi
ABSM12	12X1.5	14	20		350 5075
ABSM14	14X1.5	16	22		350 5075
ABSM16	16X1.5	18.5	26		350 5075
ABSM18	18X1.5	18	26		315 4568
ABSM20	20X1.5	18	30		315 4568
ABSM22	22X1.5	18	30		315 4568

WELDING BANJO BSPP

OCCHIO A SALDARE - GAS CILINDRICO
 BANJO À SOUDER BSPP
 RINGNIPPEL ZÖLLIG / EINSCHWEISSSTUTZEN
 ESFERICO SOLDABLE BSPP




note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions					Pressure	
		D	S	L	T	SF	Bar	Psi
		mm	mm	mm	mm	mm		
AOSG0206		1/8"	10	19	6	17		
AOSG0406		1/4"	14	24	6	24		
AOSG0408		1/4"	14	24	8	24		
AOSG0410		1/4"	14	24	10	24		
AOSG0412		1/4"	15	24	12	24		
AOSG0610		3/8"	17	27	10	28		
AOSG0612		3/8"	17	27	12	28		
AOSG0614		3/8"	17	27	14	28		
AOSG0615		3/8"	18	27	15	28		
AOSG0812		1/2"	22	32	12	35		
AOSG0814		1/2"	22	32	14	35		
AOSG0815		1/2"	22	32	15	35		
AOSG0816		1/2"	22	32	16	35		
AOSG0818		1/2"	22	32	18	35		
AOSG1018		5/8"	24	33	18	38		
AOSG1022		5/8"	25	35	22	38		
AOSG1218		3/4"	30	40	18	46		
AOSG1220		3/4"	30	40	20	46		
AOSG1222		3/4"	30	40	22	46		
AOSG1625		1"	38	45	25	58		
AOSG1627		1"	38	45	27	58		

METRIC WELDING BANJO (1)

OCCHIO A SILDARE METRICO
 BANJO À SOUDER MÉTRIQUE
 RINGNIPPEL METRISCH / EINSCHWEISSSTUTZEN
 ESFERICO SOLDABLE MÉTRICO




note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions					Pressure	
		D mm	S mm	L mm	T mm	SF mm	Bar	Psi
AOSM0604		6	8	14	4	12		
AOSM0804		8	8	15	4	14		
AOSM0805		8	8	15	5	14		
AOSM0806		8	8	15	6	14		
AOSM1006		10	10	19	6	17		
AOSM1008		10	12	22	8	20		
AOSM1206		12	12	22	6	20		
AOSM1208		12	12	22	8	20		
AOSM1210		12	13	22	10	20		
AOSM1406		14	14	24	6	24		
AOSM1408		14	14	24	8	24		
AOSM1410		14	14	24	10	24		
AOSM1412		14	15	24	12	24		
AOSM1610		16	17	27	10	28		
AOSM1612		16	17	27	12	28		
AOSM1614		16	17	27	14	28		
AOSM1810		18	20	29	10	32		
AOSM1812		18	20	29	12	32		
AOSM1814		18	20	29	14	32		
AOSM1815		18	20	29	15	32		

METRIC WELDING BANJO (2)

OCCHIO A SILDARE METRICO
 BANJO À SOUDER MÉTRIQUE
 RINGNIPPEL METRISCH / EINSCHWEISSSTUTZEN
 ESFERICO SOLDABLE MÉTRICO

note: items not galvanized



Code	Thread	Dimensions					Pressure	
		D	S	L	T	SF	Bar	Psi
		mm	mm	mm	mm	mm		
AOSM1816		18	20	29	16	32		
AOSM1818		18	20	29	18	32		
AOSM2010		20	22	32	10	35		
AOSM2012		20	22	32	12	35		
AOSM2014		20	22	32	14	35		
AOSM2015		20	22	32	15	35		
AOSM2016		20	22	32	16	35		
AOSM2210		22	22	32	10	35		
AOSM2212		22	22	32	12	35		
AOSM2214		22	22	32	14	35		
AOSM2215		22	22	32	15	35		
AOSM2216		22	22	32	16	35		
AOSM2218		22	22	32	18	35		
AOSM2220		22	22	32	20	38		
AOSM2416		24	26	36	16	42		
AOSM2418		24	26	36	18	42		
AOSM2420		24	26	36	20	42		
AOSM2620		26	30	40	20	46		
AOSM2622		26	30	40	22	46		
AOSM3028		30	32	40	28	48		


BANJO BSPP – MALE BSPP

OCCHIO GAS CILINDRICO – MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°

BANJO BSPP – MÂLE BSPP

RINGNIPPEL ZÖLLIG / AG- ZÖLLIG

ESFERICO BSPP – MACHO BSPP



F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		F1	D	S	L	SF	Bar Psi
			mm	mm	mm	mm	
AOFG0202	1/8"		1/8"	10	24	17	
AOFG0404	1/4"		1/4"	14	24	24	
AOFG0604	1/4"		3/8"	17	29	28	
AOFG0606	3/8"		3/8"	17	29	28	
AOFG0608	1/2"		3/8"	22	35	32	
AOFG0804	1/4"		1/2"	22	29	35	
AOFG0806	3/8"		1/2"	22	32	35	
AOFG0808	1/2"		1/2"	22	32	35	
AOFG1208	1/2"		3/4"	30	41	46	
AOFG1212	3/4"		3/4"	30	38	46	
AOFG1612	3/4"		1"	38	42	58	
AOFG1616	1"		1"	38	44	58	


BANJO BSPP – METRIC MALE

OCCHIO GAS CILINDRICO - MASCHIO METRICO SV 60°

BANJO BSPP – MÂLE MÉTRIQUE

RINGNIPPEL ZÖLLIG / AG- METRISCH

ESFERICO BSPP – MACHO MÉTRICO



F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

	Code	Thread	Dimensions				Pressure	
			D	S	L	SF	Bar	Psi
		F1	mm	mm	mm	mm		
	AOFGM0414	14X1.5	1/4"	14	24	24		
	AOFGM0614	14X1.5	3/8"	17	29	28		
	AOFGM0616	16X1.5	3/8"	17	29	28		
	AOFGM0618	18X1.5	3/8"	17	29	28		
	AOFGM0818	18X1.5	1/2"	22	32	35		
	AOFGM0822	22X1.5	1/2"	22	32	35		


METRIC BANJO – MALE BSPP

OCCHIO METRICO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°

BANJO MÉTRIQUE – MÂLE BSPP

RINGNIPPEL METRISCH / AG- ZÖLLIG

ESFERICO MÉTRICO – MACHO BSPP




F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

	Code	Thread	Dimensions				Pressure	
			D	S	L	SF	Bar	Psi
		F1	mm	mm	mm	mm		
	AOFMG1404	1/4"	14	14	24	24		
	AOFMG1406	3/8"	14	17	27	28		
	AOFMG1606	3/8"	16	17	27	28		
	AOFMG1806	3/8"	18	20	27	32		
	AOFMG1808	1/2"	18	21	32	35		
	AOFMG2206	3/8"	22	22	32	35		
	AOFMG2208	1/2"	22	22	35	35		

BANJO BSPP – MALE BSPP WITH GUIDE

OCCHIO GAS CILINDRICO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° CON BATTUTA
BANJO BSPP – MÂLE BSPP AVEC GUIDE
 RINGNIPPEL ZÖLLIG / AG- ZÖLLIG
ESFERICO BSPP – MACHO BSPP CON GUÍA




F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		D	S	L	SF	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm	mm		
AOFG0404B	1/4"	1/4"	14	34.5	24		
AOFG0604B	1/4"	3/8"	17	39.5	28		
AOFG0606B	3/8"	3/8"	17	39.5	28		
AOFG0608B	1/2"	3/8"	17	45.5	28		
AOFG0806B	3/8"	1/2"	22	45	35		
AOFG0808B	1/2"	1/2"	22	46	35		
AOFG1212B	3/4"	3/4"	30	45	46		
AOFG1616B	1"	1"	-	-	-		

METRIC BANJO – METRIC MALE

OCCHIO METRICO - MASCHIO METRICO SV 60°
 BANJO MÉTRIQUE – MÂLE MÉTRIQUE
 RINGNIPPEL METRISCH - AG- METRISCH
 ESFERICO MÉTRICO – MACHO MÉTRICO



F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

	Code	Thread	Dimensions				Pressure	
			D	S	L	SF	Bar	Psi
		F1	mm	mm	mm	mm		
	AOFM1010	10x1	10x1	10	24	17		
	AOFM1212	12x1.5	12x1.5	12	24	20		
	AOFM1414	14x1.5	14x1.5	14	24	24		
	AOFM1616	16x1.5	16x1.5	17	29	28		
	AOFM1816	16x1.5	18x1.5	20	28	32		
	AOFM1818	18x1.5	18x1.5	20	32	32		
	AOFM1822	22x1.5	18x1.5	23	32	32		
	AOFM2018	18x1.5	20x1.5	22	32	35		
	AOFM2020	20x1.5	20x1.5	22	32	35		
	AOFM2218	18x1.5	22x1.5	23	30	35		
	AOFM2222	22x1.5	22x1.5	23	32	35		
	AOFM2626	26x1.5	26x1.5	29	38	46		


METRIC BANJO – MALE DIN 24°

OCCHIO METRICO - MASCHIO DIN 24°

BANJO MÉTRIQUE – MÂLE DIN 24°

RINGNIPPEL METRISCH / CEL – ANSCHLUSS NACH DIN 24°

ESFERICO MÉTRICO – MACHO DIN 24°


F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		D	D1	L	SF	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm	mm		
AOM12L6.1	12x1.5	12	6	21	20		
AOM14L8.1	14x1.5	14	8	22	24		
AOM16L10.1	16x1.5	16	10	28.6	28		
AOM18L10.1	16x1.5	18	10	28	32		
AOM18L12.1	18x1.5	18	12	28	32		
AOM18L15.1	22x1.5	18	15	25	32		
AOM20L12.1	18x1.5	20	12	25	35		
AOM20L15.1	22x1.5	20	15	26	29.5		
AOM22L12.1	18x1.5	22	12	25	29.5		
AOM22L15.1	22x1.5	22	15	26	29.5		
AOM26L18.1	26x1.5	26	18	30	46		


BANJO BSPP – MALE DIN 24°

OCCHIO GAS CILINDRICO - MASCHIO DIN 24°

BANJO BSPP – MÂLE DIN 24°

RINGNIPPEL ZÖLLIG / CEL – ANSCHLUSS NACH DIN 24°

ESFERICO BSPP – MACHO DIN 24°




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

	Code	Thread	Dimensions				Pressure	
			D	D1	L	SF	Bar	Psi
		F1	mm	mm	mm	mm		
	AOG04L8.1	14X1.5	1/4"	8	22	24		
	AOG06L8.1	14X1.5	3/8"	8	24	28		
	AOG06L10.1	16X1.5	3/8"	10	27	28		
	AOG06L12.1	18X1.5	3/8"	12	27	28		
	AOG08L12.1	18X1.5	1/2"	12	29	35		
	AOG08L15.1	22X1.5	1/2"	15	29.5	35		

BANJO BSPP WITH STANDPIPE

OCCHIO GAS CILINDRICO CON ESTREMITÀ TUBOLARE
BANJO BSPP AVEC EXTRÉMITÉ TUBOLAIRE
 RINGNIPPEL ZÖLLIG / ROHRANSCHLUSS METRISCH
 ESFERICO BSPP CON CABO TUBULAR




Code	Thread	Dimensions				Pressure	
	D	D1	S	L	SF	Bar	Psi
		mm	mm	mm	mm		
AOG06PDL12	12	3/8"	17	42	28		

BSPP BOLT

BULLONE FORATO - GAS CILINDRICO
 VIS CREUSE SIMPLE BSPP
 HOHLSCHRAUBE – EINFACH – ZÖLLIG
 TORNILLO ORIENTABLE SIMPLE BSPP


F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica



	Code	Thread	Dimensions			Pressure	
			H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
		F1					
	ABFG02	1/8"	14	19	24.5	350	5075
	ABFG04	1/4"	19	27	33	350	5075
	ABFG06	3/8"	22	32.5	40	350	5075
	ABFG08	1/2"	27	38	47	315	4568
	ABFG10	5/8"	30	41	49	315	4568
	ABFG12	3/4"	32	46	56	250	3625
	ABFG16	1"	41	57	70.5	200	2900
	ABFG20	1.1/4"	50	69	83	160	2320
	ABFG24	1.1/2"	55	69	80	125	1813

METRIC BOLT

BULLONE FORATO METRICO
VIS CREUSE SIMPLE MÉTRIQUE
HOHLSCHRAUBE – EINFACH – METRISCH
TORNILLO ORIENTABLE SIMPLE MÉTRICO




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

	Code	Thread	Dimensions			Pressure	
			H1	L1	L	Bar	Psi
		F1	mm	mm	mm		
	ABFM06	6X1	10	16	21	350	5075
	ABFM08	8X1	12	16	21	350	5075
	ABFM08X1.25	8X1.25	12	16	21	350	5075
	ABFM08X1.5	8X1.5	12	16	21	350	5075
	ABFM10	10X1	14	19.5	24.5	350	5075
	ABFM10X1.25	10X1.25	14	19.5	24.5	350	5075
	ABFM10X1.5	10X1.5	14	19.5	24.5	350	5075
	ABFM12	12X1.5	17	24.5	31	350	5075
	ABFM12X1	12X1	17	24.5	31	350	5075
	ABFM12X1.25	12X1.25	17	24.5	31	350	5075
	ABFM14	14X1.5	19	27	33	350	5075
	ABFM16	16X1.5	22	32	40	350	5075
	ABFM18	18X1.5	24	36	44	315	4568
	ABFM20	20X1.5	27	38	47	315	4568
	ABFM22	22X1.5	27	38	47	315	4568
	ABFM24	24X1.5	30	46.5	56.6	315	4568
	ABFM24X2	24X2	30	46.5	56.5	315	4568
	ABFM26	26X1.5	32	46.5	56	250	3625
	ABFM30	30X1.5	38	58	69	200	2900

DOUBLE BSPP BOLT

BULLONE FORATO DOPPIO - GAS CILINDRICO
 VIS CREUSE DOUBLE BSPP
 HOHLSCHRAUBE - DOPPELT - ZÖLLIG
 TORNILLO ORIENTABLE DOBLE BSPP




F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

	Code	Thread	Dimensions			Pressure	
			H1	L1	L	Bar	Psi
		F1	mm	mm	mm		
	ABFDG02	1/8"	14	30.5	35.5	350	5075
	ABFDG04	1/4"	19	43	49.5	350	5075
	ABFDG06	3/8"	22	50.5	58	350	5075
	ABFDG08	1/2"	27	64	73	315	4568
	ABFDG10	5/8"	30	66.5	74.5	315	4568
	ABFDG12	3/4"	32	81	92	250	3625
	ABFDG16	1"	41	96	110	200	2900
	ABFDG20	1.1/4"	50	-	-	160	2320
	ABFDG24	1.1/2"	55	-	-	125	1813

DOUBLE METRIC BOLT

BULLONE FORATO DOPPIO METRICO
VIS CREUSE DOUBLE MÉTRIQUE
HOHLSCHRAUBE – DOPPELT – METRISCH
TORNILLO ORIENTABLE DOBLE MÉTRICO




F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		H	L1	L	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm		
ABFDM08	8X1	12	29	34	350	5075
ABFDM08X1.25	8X1.25	12	29	34	350	5075
ABFDM10	10X1	14	33	38	350	5075
ABFDM10X1.25	10X1.25	14	33	38	350	5075
ABFDM12	12X1.5	17	37	43	350	5075
ABFDM12X1.25	12X1.25	17	37	43	350	5075
ABFDM14	14X1.5	19	43	49.5	350	5075
ABFDM16	16X1.5	22	50	58	350	5075
ABFDM18	18X1.5	24	58	66	315	4568
ABFDM20	20X1.5	27	64	73	315	4568
ABFDM22	22X1.5	27	64	73	315	4568
ABFDM26	26X1.5	32	81	92	250	3625

NOTES

[illegible]



BSP SV 60° B-2020 EU

Data reported in this catalogue are not binding.
Vitillo S.p.a. reserves the right to change specifications without notice.

I dati riportati nella seguente pubblicazione non sono vincolanti.
Vitillo S.p.a. si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

Les données exposées dans ce catalogue ne sont pas contraignantes.
Vitillo s.p.a se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis.

Die vorliegenden Angaben sind nicht bindend.
Vitillo S.p.a. behält sich technische Änderungen vor ohne Mitteilung.

Los datos referidos en la presente publicación son indicativos.
Vitillo S.p.a. se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin aviso previo.